

PHARM

HAGI

1888














RES 11183
PHARMACOPŒA
HAGIENSIS 11183
COMMUNI
COLLEGII MEDICI
EJUSDEM LOCI
OPERA
ADORNATA.



HAGÆ COMITUM.

Apud JOANNEM TONGERLOG.

CLC LIX.



.. Observation. le 26 mai 1774

3.


✓



*Nobilissimis, Amplissimis, Spec-
tatissimisque Viris*

D. D.

Prætori, Consulibus, Scab-
nis, reliquoque Senatui



HAGÆ-COMITANO.


QUod felix faustumque sit Ci-
vitati vestræ N. A. viri; phar-
macopolia vobis, iudicio no-
stro ritè structa, damus: bono
publico intenti: idque serio labore agen-
tes, ut consiliorum nostrorum promi-
condi, civium bonorum utilis & neces-
saria pars, tutius certiusque in posterum
munere suo fungantur. Urgent nos ra-
tiones innumeræ, ut in lucem demus:
cogit humanitatis vestræ erga bona
studia, officiique nostri memoria, ut pa-
trocinio vestro subjiciamus filium hunc,
... 2 qui,

qui benignis parentibus natus ; tutelam
vestram amplectitur. Si placet foetus,
sub Ciconiæ vestræ alis securus prodeat,
Altos suos agniturus memori animo.
Non eum vobis offerimus , qui oneri
futurus sit ; pallores , morbos , pestes a-
verruncare nitimur: Pharmacopœis ves-
tris certum agendorum ordinem statui-
mus : ne posthac , in componendis me-
dicamentis , incerti , instabiles , discor-
des fluctuent. Nobis ipsis medicinam
nostram , sordidi , inscii , turpilucricu-
pidi cujuscunque malitiæ expositam , certâ
rectæ rationis anchorâ firmamus.

Vos quâ soletis benevolentia Clientum
vestrorum Operam suscipite, foveite
protegit. Sic dum Civium animos æ-
quitate , & justitia moderamini ; dum
nos corporum eorum sanitati sedulâ cu-
râ studemus ; dum Æsculapii templa Ci-
conia vestra à noxiorum serpentum sor-
dibus , à maligno acrium viperarum ve-
neno lustrat ; mens sana in corpore sano
utrobique vigeat , Zeli que vestri benignitas
longævâ felicitate præfulgeat pos-
teris. Quod obnixè , & ex animo vo-
vemus.

Collegii vestri Medici.

Bene-



Benevolis libelli hujus Lectoribus S:

Q*ui auspiciatè opus aliquod ag-
gressuri, idemque feliciter ad op-
tatum finem perducturi sunt, lec-
tores benevoli; de mediis, scopo
suo assequendo necessariis, seriò sibi cogi-
tandum esse non ignorant: ut scilicet tam
singula seorsim, quam conjunctim omnia,
animo præconcepta, conquirant diligenter;
conquiesta deinceps opportune conferant in
usum. Inter complures circa hæc men-
tis humanæ curas, non exilis momenti illa
est, quæ riè moderandæ valetudini im-
pendenda venit. Ea enim ni prospera
existens nulli non gratissima est; ita in ho-
ras mutabilis, levique de causa nuans,
labans, adversa obveniens, ad debitam
sibi tutelam formenta continua requirit;
manu subinde opus habet; medicamentis*

non rarò indiget : quorum omnium ope at-
que adminiculo bona servari , sarta recta ,
labascens firmari , adeoque jam deperdita
corporis sanitas restitui in integrum , si po-
test , debet. Ordinaria vitæ fomenta passim
fere obvia. & domestica sunt , prudenter li-
cet usurpanda. Auxiliarem manum im-
ploranti alteri Chirurgus commodat. Me-
dicamenta autem , in omnem eventum , ut
adsint præstò , nec è longinquo petenda desi-
derentur , postulante illa necessitate , phar-
macopolia ut suppedient , ab omni ferè æ-
vo usus obtinuit ; simplicibus à natura da-
tis ; compositis , ab arte & industriâ inven-
tis introductisque luculenter instructa. Ho-
rum apparatus quanquam ministris demã-
datur , illorumque fidei committitur ; for-
mandorum tamen struendorumque ratio u-
niversa ad medicum ipsum , tanquam ve-
rum illorum architectum , spectat proprie.
Cui id sollicitè procurandum incumbit , re-
quisita riè faciendis officiis suis instrumen-
ta præsentia , parataque ut habeat ; ex se-
se ipsis efficaciam à vestigatrice omnium ra-
tione solerter inventa , usuque multo & ex-
perimentis stabilita : ac numero suo insu-
per ita muneribus medicis exsequendis pa-
ria

ria, ut nec onerosâ gravent multitudinē,
nec defectu sui, & inopiâ, in ipso opere de-
stituunt jam occupatum, optatique succes-
sus spe frustrentur.

Quæ equidem cura vii viros celeberrî-
mos complures ante hac exercuit: sic & nos
quoque (absq̃ jactantia dicto) aliquamdiu
habuit sollicitos: quemadmodum illos opti-
me sibi consuluisse judicamus, dum sua cō-
stiuerunt sibi usui futura: ita nostri quo-
que muneris esse arbitrati sumus, nobis in
posterum servitura ad rationis propriæ li-
bellam iruinanda appendere; ad justum
judicii examen producere recensenda, eum
in finem: ut ex animi nostri sententiâ con-
gesta, pro ignotis cognita haberemus, pro
incertis certa. Animadvertimus nimirum,
compluribus jam subinde prodeuntibus ad-
ornandarum officinarum methodis, & syn-
tagmatis, fluctuantes Pharmacopœorum
nostrorum animos, in qualicunque horum
inspectorum varietate, ac discrepantiâ; aut
quo se veriant, quidve cui anteferant du-
bios hæere; aut ex arbitrio suo, inconsul-
tis nobis, agenda seligentes, pro antehac
familiaribus nunc incerta, & minus nobis
cognita porrigere. Cui rei, ne non
anti-

animadversa incogitantes nos medicinam
concivibus nostris facturos, in errores,
indeque subnascencia incommoda ac
pericula abduceret, obviam eundum
esse necessarium duximus: certos ipsis li-
mites statuendo; intra quos & continere
sese possent, & nihilominus officio suo sa-
tisfacere, nobisque tuò artis munia obi-
turis, fidelem operam locare. Complu-
rium hoc ex illis desiderium fuit, & vo-
tum sæpius expetitum: de quibus proinde
non dubitamus, quin gratis animis qua-
lemcumque hanc opellam nostram excep-
turi sint, nullo cuiquam contradicendi fer-
vore, nullo alienis nostra hæc præferendi
studio; sed solâ iam publici incolarum lo-
ci hujus boni, quam communis, & nostri,
& pharmacopœorum nostrorum commodi
promovendi gratiâ susceptam. Quod post-
quam semel, tribus hisce verbis, palam
& candide testati sumus, finem facientes,
avere vos jubemus inspectores optimi: &
quorumcunque ita collibitum fuerit animo
præsentibus hisce uti, ac frui libentes per-
mittimus.

Quotquot sumus Haga-comitum Medici,
in corpus unum, & collegium sociati.

IN

PHARMACOPOEAM HAGIENSEM

*Communi Collegii Medici ejusdem
loci opera adornatam.*

NE simplex, ne compositum, ne phar-
maca desint

Parata ritè, quæ tuis ægris opem
Haga ferant, istam Medicorum cura tu-
orum

Instruxit aciem : tu deesse muneri
Pharmacopœe cave, si restibi propria
cordi &

honos medentum est & laborantûm
salus.

Sic lucrum facies. ægrum servare labora:

Medicina nō fit mortuis. morbos ama
Unde calent ollæ : nullum est à funere
lucrum.

Amet hoc avarus præsbyter, cui focus
Fumat ab interitu, qui morbum evasit &
Orcum

Decumbet iterum : nulla pharmaco-
poliis

Est à morte seges. cum summa super-
venit hora

Quæ claudit oculos, clauditur locu-
lus tibi.

J. WESTERBAEN.

IN

PHARMACOPŒAM

HAGIENSEM

*Abejus loci Collegio Medico
constructam.*

Vidit ab Eoö delatas sydere merces;
Vidit ab Occiduo pharmaca missa
solo:
Quasque Pater Neptunus opes è gurgite
vasto,
Quasque almo fundit Terra benigna
sinu:
Hęc super immensos Arabumq; Italûm.
que labores,
Undique congestam vidit Apollo
struem.
Vidit, & obstupuit: nostrone ita nempe
Galeno
Quilibet insultas, inquit, immerito?
Ille triumphatæ pandebat viscera terræ;
Oceano abstrusas ille docebat opes.
Non poterat tanto Medicina quiescere
acervo?
Quod Febrem ejiceret tum quoq; num-
quid erat? (undæ:
Non te Terra parens fatiat, non æquoris
In numeros veniunt cuncta Elementa
tuos. Omnia

Omnia consumit, tibi pharmaca parturit

Ignis ; (carent.

Pharmaca, quæ metâ, quæ numeroque
Ergo, quæ numerum posuit Natura ma-
lorum,

Auxiliis nequeat constituisse modum?
Define inexhaustos arti accumulare la-
bores ; (chaos:

Define tam vastum conglomerare
Dixit, & assurgunt Itali, Gallicque se-
quuntur ;

Ostentat Batavos nobilis Haga suos,
Quos verè Medicos magnus devinxit
Apollo, (manu.

Concordi arripiunt, quæ decet, arma
Ac velut hortorum cultor præcidere ra-
mos

Affolet, & nimii prægrave floris onus;
Excutiunt alacres, vario quæ fine me-
dentûm

Ardor in immensum consociavit opus.
Quæ Latium, longâ struxit quæ Græcia
curâ ;

Quæ cudit notæ sedulitatis Arabs ;
Quæ Germâorum sollers industria lêgit;

Cribrat in exilem nobilis Haga librû.
Plaudite, queis cordi sunt tam concordia
corda.

Est aliquid tantum deposuisse chaos.

D. L.

Spe&atiff. Prudenriffimique

SENATUS HAGIENSIS

Decretum de Libri hujus editione.

CVm Pharmacopœa Hagienfis hæc communi Collegii medici hujus loci operâ adornata, conjunctisque complurium laboribus in corpus unum congesta fit, cum in finem, ut medicamentis instructæ habeantur officinæ Pharmaceuticæ certis, probè cognitis, usuq; ita postulante præsentibus: eandemq ob causam senatui illa oblata sit Pharmacopœis commendanda: necessarium visum fuit omnibus & singulis civitatis hujus Pharmaceuticæ societatis collegis injungere, & mandare: ut ad libri hujus præscriptum, & statuta eidem Societati Pharmaceuticæ articulis quibusdam, sub sigillo D. D. Consulium Anno 1659. consignata officinas suas in posterum instaurent; itaque formatas boni publici promovendi gratia fideliter conservent. Quod per præsentēs hæc litteras omnibus, ad quos id aliquando spectaturum est, ut innotesceret, Senatus idem voluit. In cujus rei testimonium familiare hoc manus meæ signaculum illius jussu die xv. Martii Anno 1659. apposui.

G. GRASWINKEL.

PHARMACOPOEIA

HAGIENSIS.

SECTIO PRIMA

De Medicamentis Simplicibus in officinis asservandis.

Radices.

Acori, seu Calami aromatici officinarum.

Alcannæ.

Altheæ.

Angelicæ.

Apii.

Aristol. longæ
rotundæ.
tenuis.

fabacææ.

cavæ.

Ari.

Asari.

Asparagi.

Bistortæ.

Bryoniæ.

Caryophyllatæ.

Chelidonii.

Chinæ.

Cichorei.

Consolid. majoris.

Contra-yervæ.

Costi.

Cucumeris asinini.

Curcumæ.

Cyclaminis.

Cynoglossi.

Cyperilongi.
rotundi.

Dictamni albæ.

Doronici Romani.

Ebuli.

Eryngii.

Esulæ.

Foeniculi.

Filicis.

Galangæ.

A

Gen-

2 CLASS. I. DE MEDICAM.

Gentianæ.
Glycyrrhizæ.
Graminis.
Helenii.
Hellebori albi.
 nigri.
Hermodactylor.
Jalappæ.
Imperatoris seu
Ostrutii.
Iridis Florentinæ.
Mandragoræ.
Mechoacannæ.
Meü.
Nymphææ.
Ononidis.
Osmundæ regalis.
Pæoniæ.
Pentaphylli.
Petasitidis.
Petroselini.
Phu, seu Valerianę.
Polypodii querni.
Pyrethri.
Rhabarbari.
Phapontici.
Rubicæ tinctorum.
Rusci.
Saxifragiæ.

Scorzoneræ.
Scilla.
Spica nardiCeltica
Indica.
Tormentillæ.
Turbith.
Tussilaginis.
Zarzæ parillæ.
Zedoariæ;
Zingiberis.

Fungi.

Agaricus.
AuriculæJude.
Orbicularis.

Cortices.

Arantiorum:
Cassia lignea,
Cinamomum,
Citriorum.
Cupulæ glandium.
Granatorum.
Ligni Guajaci.
Macis.
Radicum Cappar.
Tamarisci.

L/g-

Ligna,

Aloes.
 Aspalathum,
 Guajacum.
 Nephriticum.
 Rhodium.
 Santalum album.
 citrinum.
 rubrum.
 Saffafras.
 Visci quercini.

Folia,*Herbæ.*

Abrotani Maris
 Absint. Vulg.
 Romani.
 Adianthi albi &
 nigri.
 Agrimonix.
 Alchimillæ.
 Althææ.
 Anethi summitat.
 Arthemisix.
 Betonicæ.
 Botryos.

Calaminthæ.
 Capilli veneris.
 Cardui benedicti.
 Centaurii minoris.
 Ceterach.
 Chamædryos.
 Chamæpityos.
 Cuscutæ cum flor.
 Dictamni Creticæ.
 Epithymi.
 Equiseti.
 Erysimi.
 Eupatorii cannab.
 Euphras. cum flor.
 Fumariæ.
 Hyperici summit.
 Hyssopi.
 Lavendulæ.
 Lauri.
 Majoranæ.
 Malabathrum.
 Malvæ.
 Marrubii seu Prassii
 Matricariæ.
 Melissæ.
 Menthæ Sativæ.
 Sylvestris.
 Mercurialis.
 Nepethæ.

4 CLASS. I. DE MEDIC.

Origani Cretici.
 vulgaris.
 Parietariæ.
 Phyllitid. seu Lin-
 guæ cervinæ.
 Pilosellæ.
 Pimpinellæ.
 Polii montani.
 Polygoni.
 Polytrichi seu Tri-
 chomanis.
 Pulegii.
 Pulmonariæ.
 Pyrolæ.
 Quercus.
 Rorismarini.
 Rutæ.
 Rutæ murariæ.
 Sabinæ.
 Saluiæ.
 Saniculæ.
 Satureiæ.
 Scabiosæ.
 Scordii.
 Senæ.
 Serpylli.
 Thymi cū florib.
 Tussilaginis.
 Verbasci.

Verbenæ.
 Veronicæ.
 Virgæ aureæ.

Flores.

Balaustia.
 Betonicæ.
 Borriginis.
 Buglossi.
 Calendulæ.
 Caryophylleus.
 Chamæm. Rom.
 vulgaris.
 Croci.
 Lavendulæ.
 Liliorum convall.
 Maluæ arboreæ.
 Nymphææ albæ.
 Pæoniæ.
 Papaveris erratici.
 Rorismarini.
 Rosarum rubrar.
 Sambuci.
 Schænanthum.
 Stæchados.
 Tiliæ.
 Verbasci.
 Violarum.

Semina,

Acetosæ.
 Agni casti.
 Altheæ.
 Ammios.
 Amomi.
 Anethi.
 Anisi.
 Apii.
 Aquilegiæ.
 Asparagi.
 Bardanæ.
 Berberis.
 Bombacis.
 Buniadis.
 Cardamomi min.
 Cardui benedicti.
 Carui.
 Caulium.
 Ciceres rubri.
 Citri.
 Citrulli.
 Cnici seu Carth.
 Coriandri.
 Cubebæ.
 Cucumeris.
 Cucurbitæ.
 Cumini.

Cydoniorum.
 Dactylorum ossa.
 Dauci Cretici.
 vulgaris.
 Endiviæ.
 Erucæ.
 Fœniculi.
 Fœnugræci.
 Fumariz.
 Genistæ.
 Grana Paradisi.
 Hordeum mund.
 Hyperici.
 Hyoscyami albi.
 Lactucæ.
 Levistici.
 Lini.
 Lupini.
 Maluæ.
 Melonum.
 Milii solis.
 Napi.
 Nasturtii.
 Nigellæ.
 Nuclei Persicor.
 Cerasor.
 Ocymi.
 Orobi.
 Pæoniæ.

Sebesten.
Siliquæ dulces.
Tamarindi.

Farina.

Amylum.
Fabarum.
Fæni-græci.
Hordei.
Lupinorum.
Seminis lini.

Succi liquidi.

Cydoniorum.
Granatorum acid.
Limonum.
Ompbacium.
Infusio Rosarum
Pallidarum.
& Rubrarum.

Succi condensati

Gummi,

&

Resina,

Acacia vera.
Aloe.
Ammoniacum.

Affa Foetida.
Balsamum Peruv.
Bdellium.
Benzoinum.
Bitumen.
Caphura.
Colophonia.
Elaterium.
Eupatorii aq. succ.
Euphorbium.
Galbanum.
Ghitta jemou, seu
Gutta Gamba.
Glycyrrh. succus.
Gummi arabicum.
Caranna.
Ceraforum.
Elemni.
Juniperinum,
Tacamahaca.
Hypocystid. succ.
Lacca.
Ladanum.
Manna.
Mastix.
Myrrha.
Opium.
Opopanax.
Pix.

Re-

8 CLASS. I. DE MEDIC.

Resina Abietina.
 Laricea,
 Pini.
 Terebinth.
 Sagapenum.
 Sanguis Draconis.
 Sarcocolla.
 Scammonium.
 Styrax calamita.
 liquida.
 Succinum album.
 citrin.
 nigrum
 Tartarum vini alb.
 Thus.
 Tragacantha.

Animalia,

Eorum Partes,



Excrementa.

Adeps Anseris.
 Canis,
 Cerui.
 Felis.
 Bezoar Occident.
 Orientalis.

Cancrorum fluvia-
 tilium oculi.
 Cantharides,
 Castoreum,
 Cera alba,
 flava,
 Cornu Cerui,
 Cranium Human.
 Ebur.
 Ichthyocolla.
 Mel.
 Moschus.
 Mumia.
 Os è Corde Cerui.
 Sanguisugæ.
 Scincus.
 Sevum Caprinum.
 Hircinum.
 Sperma Cæti.
 Spodium ex ebore
 Ungula Alcisi.
 Zibethum.

Mineralia.

Metalla.



Lapides.

Ala-

S I M P L I C I B V S. ,

Alabastrum.
 Ærugo.
 Æs uſtum.
 Alumen plumeum
 uſtum.
 rupeum.
 Antimonium.
 Argentum foliac.
 Argentum vivum.
 Arſenicum.
 Auripigmentum.
 Aurum foliaceum.
 Bolus Armenus.
 vulgaris.
 Borax.
 Calx viva.
 Ceruſſa.
 Chalcitis.
 Chalybs.
 Cinnabaris.
 Cryſtallus.
 Lapis Armenus.
 calaminaris
 hæmatites.
 lazuli.

Lithargyrum arg.
 auri.
 Minium.
 Plumbum uſtum.
 Pompholyx.
 Sal Armoniacum.
 gemmæ.
 Petræ, ſeu nitr.
 Sulphur.
 Terra Lemnia.
 Tuthia.
 Vitriol. album.
 Hungaric.
 Romanum
 Vitrum Antimon.

Marina.

Ambra grifea.
 Corallium album.
 rubrum.
 Corallina.
 Margaritæ.
 Pumex.
 Spongia.

To CLASS. I. DE MEDICAM.

Nuncupationum quarundam
plura uno titulo complectentium
explicatio.

Quinque Radices Aperientes.

Apii.
Asparagi.
Fæniculi.
Petroselini.
Ruscī.

Quinque Herbæ Emollientes.

Althæa.
Malua.
Mercurialis.
Parietaria.
Violaria.

Quinque Herbæ Capillares.

Capillus Veneris.
Phyllitis, seu Lingua cervina.
Salvia vitæ, seu Ruta muraria.
Ceterach, seu Scolopendrium.
Polytrichum, seu Trichomanes.

Quatuor Flores Cordiales.

Borraginis.
Buglossæ.
Rolarum,
Violarum.

Qua

Quatuor Semina Calida Majora.

Anisi.
 Cardamomi.
 Cumini.
 Fœniculi.

Quatuor Semina Calida Minora.

Ammeos.
 Apii.
 Carui.
 Dauci.

Quatuor Semina Frigida Majora.

Citrulli.
 Cucumeris.
 Cucurbitæ.
 Melonum.

Quatuor Semina Frigida Minora.

Cichorei.
 Endiviæ.
 Lactucæ.
 Portulacæ.

PONDERA MEDICA NOSTRA SVNT.

Granum, quod minimum est, & momentum illud, quo Aurifabri, omnesque Nummularii utuntur, eeu Æg / nostro Idiomate nuncupatum: sic autem notatur.

Granum sive momentum	gr.j. seu mo. I
Obol. seu scrup. semis.	Θ.ß pendet gr. xij
Scrupulus	Θjgr. xxiiij
Drachma	ζj. Θiij
Semuncia	ζß ζiiij
Vncia	ζj pendet ζviiij
Selibra	lib.ß ζvj
Libra	lib.j. ζxij
Sesquilibra	lib.js. ζxviiij

MENSURÆ.

Manipulus sic notatur, Mj. quantum manu constrictiore comprehendi potest.

Pugillus Pj. quantum tribus digitis capi potest.

Pinta nostra continet uncias viginti.

SEQUEN-

S E Q U E N T I A

hoc modo intelligi debent.

No.)	(numero.
Par.		paria.
ã ã		ana, sive singulorum æqualis quantitas.
P. Æ.		partes æquales.
Q. S.	} id est {	quantum sufficit.
S. Q.		sufficiens quantitas.
S. A.		secundem artem.
Q. V.		quantum vis.
Q. P.		quantum placet.
S. S. S.		stratum super stratum
B. M.		Balneum Mariæ, vel Maris.
M. F.)	(Misce Fiat.

De Collectione Simplicium.

R *Adices* evellantur inclinante vere, aut æstatis initio, post primorum foliorum eruptionem ; tunc enim succo probè concocto turgent, & crudi excrementitiique humoris quam minimum habent : Hujus autem perfectionis & maturitatis signum est , quando nec nimis molles, humidæque sunt, nec nimis duræ & lignosæ. Eruuntur autem aëre sereno, & in plenilunio. Excipiunt aliqui radicem Pæoniæ maris, quam in declinatione lunæ evelli volunt.

Herba, colligendæ sunt quando folia magnitudine, colore & odore vigent, præsertim quæ cacumini sunt propiora, ut Absinthium omne, idque cœlo sicco & sereno, atque tempore meridiano.

Flores decerpendi sunt in vigore suæ maturitatis, non dehiscentes, aut decidui; flores verò Rosarum ante apertionem avellendi sunt pro conservâ faciendâ.

Fructus priusquàm decerpantur, probè maturi sint oportet ; nisi datâ operâ immaturi expetantur, uti Mespila, Sorbi &c. Deinde exsiccentur in Aëre, vel Sole, & si opus sit, in clibano, post panis
extracti.

extractionem : quod si unâ vice exsiccati non sint , postridie denuo immittantur.

Semina colligenda, quando sunt matura , & fructus quibus includuntur etiam maturi ; & in loco sicco, non calido ad usum reponantur.

Cortices colliguntur, quando arbores in pleno vigore sunt : Crasfiores manu avellantur si læviter adhæreant , sin autem tenaciùs, ferro abscindantur: tenues verò & membranosi, ut Sambuci, fraxini &c. cultello abradantur.

SECTIO

S E C T I O I I .

De Aquis & Acetis.

Aquæ Stillatitiæ Simples,

Betonicæ.	Mellis.
Cardui benedicti.	Petrofelini.
Cerasorum nigr.	Plantaginis.
Chelidonii.	Pulegii.
Cichorei.	Rosarum.
Cochleariæ.	Rutæ.
Fæniculi.	Salviæ.
Florum fabarum.	Sambuci ex florib.
Lavendulæ.	Spermatis Ranar.
Liliorum convall.	Sprit. vini rectif.
Melissæ.	Tiliæ ex floribus.

Singulæ Herbæ succulentiores, ut sunt *Chelidonium*, *Cichoreum*, & *Plantago*, in pilâ marmoreâ pistillo ligneo ritè contundantur, ac per biduum in proprio succo macerentur, deinde per se destillentur sine ullâ humiditatis additione, idque in vase stanneo, aut æneo stanno incrustato, imposito alembico aut capitulo stanneo,

Herbæ

DE AQUA & ACETIS. 17

Herbæ verò non adeo succulentæ, quales sunt *Lavendula*, *Salvia*, *Pulegium* leviter exsiccatae macerentur per octiduum, superfusis singulis herbarum libris aquæ purissimæ libras quinque, dein per refrigeratorium moderato igne destillentur, ne Empyreuma contrahant:

Herbæ autem mediæ qualitatis, ut *Betonica*, *Carduus Benedictus*, *Fœniculum*, *Melissa*, *Petroselinum*, *Ruta*, post Vnciarum trium aquæ purissimæ ad singulas libras herbarum affusionem, & debitam macerationem, ex vesicâ stannæ, aut æneâ stanno bene incrustatâ, per capitellum stanneum destillentur.

Eodem modo destillentur, *Flores Fabarum*, *Liliorum Convallium*, *Rosarum*, *Sambuci*, *Tiliæ*.

Reliqua, quæ validum ignis calorem sustinere nequeunt, ut sunt,

Cerasa Nigra,

Cochlearia,

Sperma Ranarum,

Per se S. A. in Balneo Mariæ, ex Alembico vitreo destillentur.

Per

Spiritus Vini Rectificatus.

Fiat ex Spiritu vini optimo , repetitâ tertio in Balneo Mariæ per Alembicum vitreum destillatione.

Aqua Mellis.

℞. Mellis q. s.

Ut repleatur decima pars cucurbitula ampla, terrea, vel vitrea cum Alembico vitreo; & in Balneo bulliente destillentur Phlegma, seu Aqua Mellis. Cum autem gutta incipient acescere, vase arena impresso & igne aucto, liquor secundus & tertius extrahantur.

AQUÆ COMPOSITÆ.

Aqua Antepileptica.

℞. Florum Lilii convallium manipulos sex.

Tiliæ manipulos tres.

Infundantur in Libris sex vini Cretici, aut moscatellini, aut alius generosi, in eoque per dies quinque vel sex infusi permanent; mox destillentur in Balneo, deinde

℞. Flo-

DE AQVIS & ACETIS. 19

℞. Florum Lavendulæ Unciam unam.
 Rorismarini,
 Stæchados,

Visci quercini,
 Rad. pæoniæ Maris,
 Diētamni albæ,
 Nucis moschatæ, ana Vnciam mediam.
 Cinamomi electi Drachmas sex.

Piperis longi }
 Cubebarum } ana Drachmas duas.

Schœnanthi Drachmam unam.

Omnia crassiusculè trita rursus in superiore vino stillatitio per dies octo macerentur loco aprico; postea destillentur, ut antè.

Aqua seu Spiritus Anti Scorbuticus.

℞. Radicum raphani Sylvest. Vnc. tres.
 Herbarum Acetosæ,

 Nasturtii aquatici,
 Becabungæ ana manipulos tres,
 Trifolii aquatici,
 Cochleariæ,
 Fumariæ ana manipulos duos,
 Semperuivi tertii manip. unum.

Mala citria numero tria.

Radices & Herbæ contusæ, & citria in orbiculos concisa infundantur per horas viginti quatuor in spiritus vini libris septem. postea S. A. destillentur in B. M.

Aqua

Aqua Cinamomi.

℞. Cinamomi electi contusi Libram
unam & mediam.

Aquæ Rosarum Libras quatuor.
Vini albi Libras duas.

*Destillentur S. A. in B. M. Quan-
diu aqua Lactæum colorem servaverit.*

Aqua Hysterica.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ,
Bryoniæ,
Gentianæ,

Baccarum Sambuci maturarum lento
furni calore exsiccatarum, & à
stipitibus mundatarum,

Corticum Aurantiorum exteriorum,
ana Vnciam unam.

Herbarum Arthemisiæ,
Pulegii,
Rutæ,
Matricariæ,
Nepetæ,
Satureiæ,
Hyssopi,

Bal-

DE AQVIS, & ACETIS, 21

Balsamitæ, five Menthæ Sylvestris,
ana pug. tres.

Dictamni Creticæ,

Sabinæ, ana manipulum medium:

Myrrhæ,

Castorei, ana Drachmas duas.

Croci orientalis Drachm. unam & med.

*Crassiusculè trita macerentur per octi-
dium in spiritus vini libris quatuor. Co-
latura in vitro bene clauso seruetur ad
usum.*

Aqua Vitæ Composita.

℞. Cinamomi electi Vncias duas:

Corticum citri Vnciam mediam.

Seminis Anisi Drachmas duas.

Santali citrini Drachmam vnam & Me-
diam.

Radicum Acori,

Angelicæ,

Zedoariæ, ana scrupulos duos.

Macis,

Nucis Moschatæ,

Caryophyllorum,

Cubearum, ana scrupulum unum.

Menthæ odoratæ,

Florum

22 DE AQVIS, & ACETIS.

Florum Lavendulæ,
Rosarum rubrarum,
Stœchados,
Schœnanthi, ana pugillum u-
num,

Spiritus vini libras sex & mediam.

Post debitam macerationem destilla

S. A, in B. M. postea adde

Iulapii rosati libram mediam.

Santali rubri *aut potius* Granorum
Alkermes, Drachmam unam & mediam,

Et, si moschata desideretur,

Moschi, &

Ambraë griseæ, ana scrupu-
lum medium.

DE ACETIS.

Acetum Calendule.

Lavendule.

Papaveris Erratici.

Rosarum.

Sambucinum.

Fiunt omnia eodem modo.

℞ Florum mediocriter siccatorum me-
diam libram, Aceti

Aceti vini acerrimi libras quatuor.

Insolentur diebus quadraginta in vase viureo oris angustii, deinde colentur, & ad usum reponantur.

Acetum Scilliticum.

℞. Radicum scillæ in taleolas sectarum, filo trajectarum, & modicè sub umbra siccatarum libram mediam.

Aceti vini albi libras quatuor.

Insolentur per quadraginta dies; colentur: & in vase viureo bene occluso servetur ad usum.

Acetum Stillatitium.

℞. Aceti vini optimi q. s. vt impleatur cucurbita ad tertiam partem, imponatur cineribus, & destilletur, primò lento igne, vt Phlegma inutile eliciatur: dein sensim ignem augendo liquor extrahatur ad usum in vitro asservandus.

S E C T I O III.

De Syrupis, Mellitis, & Rob

Syrupus Altheæ.

℞ Radicum Altheæ Vncias duas.
 Cicerum rubrorum Vnciam unam.
 Radicum Graminis,
 Asparagi,
 Glycyrrhizæ rasæ,
 Uvarum passarum ab arillis munda-
 tarum, ana Vnciam mediam.
 Cymarum Altheæ,
 Malvæ,
 Helxines,
 Pimpinellæ,
 Plantaginis,
 Adianthi utriusque, ana
 manipulum unum.
 Seminum quatuor Frigidorum majorum,
 Minorum, ana Drach-
 mas tres.

Coquantur ex aqua libris sex, & cum

Sacchari albissimi libris quatuor.

F. Syrupus.

Syrupus

Syrupus Cichorei cum Rhabarbaro.

℞. Succi Cichorei ritè despumati Li-
bras tres.

Rhabarbari optimi Vnciam unam &
mediam.

Cinamomi electi Drachmam unam &
mediam.

*Macerentur per noctem loco calido,
vase bene clauso. Colaturæ expressæ adde
Sacchari albi Libras duas.*

*Coquantur S. A. ad consistentiam Sy-
rupi.*

Syrupus Cochleariæ.

℞. Succorum recentè expressorum
Cochleariæ Vnc. quinq;
Becabungæ,
Nasturtii Aquatici, ana
Vnciam unam.

*Depurentur leviter calefaciendo, ca-
vendo ne effervescent: calentibus immisce
sensim*

Sacchari albissimi tenuissimè triti & per
Cribrum trajecti Lib. unam Vncias
octo.

Mistiis & refrigeratis adde

Spiritus ex predictis succis per alembicum vitreum destillati Uncias duas.

F. Syrupus.

Syrupus Cydoniorum.

℞. Succī Cydoniorum depurati Vncias decem.

Sacchari albissimi tenuissimè triti Libras duas.

M. F. Syrupus.

Diacodiôn.

℞. Caput Papaveris albi cum semine Vncias quatuor.

Siliquarum dulcium sine granis Vncias tres.

Glycyrrhizæ rasæ Vncias duas.

Aquæ purissimæ Libras duodecim.

*Decoquantur ad Libras sex. Expriman-
tur. Colentur. Adde*

Sacchari penidii, Libram unam.

CrySTALLINI rubri Libram mediam

Decoquantur ad Mellis consistentiam.

Syrupus

Syrupus Glycyrrhizæ.

℞. Glycyrrhizæ rasæ & paululum
 contusæ Uncias duas.
 Capilli veneris Unciam unam.
 Hyssopi siccæ Unciam mediam.

*Macerentur horis duodecim in aqua
 pluvie Libris quatuor: Fiat decoctio ad
 medias: Colaturæ expressæ & clarificatæ
 adde*

Sacchari albi Uncias sexdecim.
 Mellis purissimi Uncias octo.

Decoquamur S. A. in Syrupum

Syrupus Hyssopi.

℞. Hyssopi Mediocriter siccatæ Un-
 cias duas.

Capilli veneris Unciam unam.

Radicum Apii,

Fœniculi,

Petroselinii,

Glycyrrhizæ, ana Drachmas
 sex.

Hordei mundati Unciam mediam.

Vuarum passarum ab arilis mundatorum
 Uncias duas.

Coquantur ex aqua pura ad Libras tres. Colatura adde

Sacchari albi Libras tres:
Succi Hyssopi recens expressi & depurati Libram mediam.

Coquantur in Syrupum.

Syrupus Iujubinus.

℞. Jujubas leviter conquassatas No. quadraginta.

Radicum Malvæ,
Althææ, ana Drachm. decem,
Glycyrrhizæ rasæ,
Capilli veneris, ana Vnciam unam.

Decoquantur in aqua pura ad Libras tres. Colatura adde

Sacchari albissimi Libras duas.

Coquantur in Syrupum.

Syrupus Papaveris Simplex.

℞ Caputum Papaveris albi mediocriter maturorum & recentium Libram unam.

Infunde per biduum in aquæ pluvie Libris

Libris sex. Coquantur lento igne, donec marcescant; Fricentur manibus & exprimantur: Expresso adde

Sacchari albi Libras duas.

Coquantur iterum lento igne in Syrupum.

Syrupus Papaveris Erratici.

℞ Succi Florum Papaveris erratici Libras duas.

Digeratur ac depuret. in B. M. adde

Sacchari albissimi Libras duas.

Coquantur S. A. leni igne in Syrupum.

Syrupus Passularum Laxativus.

℞. Passularum Corinthiacarum bené lotarum Libras duas.

Coquantur ad mollitiem in s. q. aquæ: in libris tribus juris expressi infundantur ac macerentur per noctem

Foliorum Senæ mundatorum Vnciæ duæ & media.

Seminis Anisi Vncia media.

Cinamomi electi Drachmæ duæ.

Cola-

Colaturæ fortiter expressæ adde

Sacchari albi Libram unam.

Mannæ Calabrinæ Libram mediam.

Coquantur S. A. in Syrupum.

Syrupus Rosarum Siccarum.

℞. Rosarum rubrarum siccarum Libram unam.

Infunde horis viginti quatuor in aquæ calentis puræ libris sex, infusionem hanc cum novis Rosis ter repetendo, in expressione dilue

Sacchari albissimi Libras tres.

F. S. A. Syrupus.

Syrupus Rosarum Solutivus Simplex.

℞. Infusionis Rosarum pallidarum, novies iteratæ Libras quinque;
Sacchari albissimi Libras quatuor.

Coquantur S. A. in Syrupum.

*Syrupus Rosarum Solutivus
Cum Sena,*

℞. Infusionis Rosarum pallidarum præ-
scriptæ Libras tres.

Foliorum Senæ mundatorum Unc. tres
Seminis anisi Unciam mediam.

*Infundantur horis Viginti quatuor loco
calido. Colatura fortiter expressa adde*

Sacchari albi Libras duas.

Coquantur in Syrupum.

Syrupus Succi Cardui Benedicti.

℞. Succu Cardui Benedicti depurati
Libras tres.

Sacchari clarificati Libras duas.

F. S. A. Syrupus.

Syrupus Succu Citri.

℞. Succu citri recentis depurati & filtra-
ti Uncias septem.

Sacchari albissimi tenuissime triti & cri-
brati Vncias sexdecim.

F. Sine coctione Syrupus.

Syrupus Symphyti.

℞. Radicum & summitatum Symphyti
Majoris & Minoris , ana partes
quatuor.

Rosarum Rubrarum ,

Betonicæ ,

Plantaginis ,

Pimpinellæ ,

Polygoni ,

Scabiosæ ,

Tussilaginis , ana partes duas.

*Ex omnibus recentibus iusis exprima-
tur succus. Coquantur leviter despumando
ad Libras tres. Adde*

Sacchari albissimi Libras duas & med.

F. S. A. Syrupus.

*Syrupus Vetonicæ Rubræ , seu Flo-
rum Caryophylleorum.*

℞ Florum Vetonicæ rubræ præcis
unguibus Libram mediam.

*Infundantur ter, flores nimirum renovan-
do, in aquæ puræ libra una & media.*

Adde

Sacchari albissimi tenuissimè triti & cri-
brati Libras tres & mediam.

F. S.

F. S. A. *Sine coctione Syrupus.*

Syrupus Violarum.

℞. Florum Violarum recentium ritè
Mundatorum Libram mediam.

*Contusi immittantur in vas terreum vi-
tratum, affundendo aquæ communis Li-
bram unam & mediam.*

*Sient in infusione per noctem tepidé. Co-
lentur, Filrentur, & addendo*

Sacchari albissimi tenuissimè triti & cri-
brati Libras tres & mediam.

F. S. A. *Sine coctione Syrupus.*

Diamorôn.

℞. Succi mororum immaturorum Celsi
Rubi,
Probè depuratorum, ana Libram unam.
Mellis optimi despumati Libras duas.

*Coquantur in Syrupi spissioris consisten-
tiam.*

Dias

Diacaryôn, seu Rob Nucum

℞. Succicorticum viridium Iuglandium

Mense Iunio expressi & probè depurati
Libras quatuor.

Mellis purissimi Libras duas.

Coquantur ad debitam consistentiam.

Mel Mercuriale.

℞. Succimercurialis ritè depurati
Libras tres.

Mellis purissimi Libram unam & med.

Coquantur & despumentur, ut artis est.

Mel Rosatum.

℞. Infusionis rosarum rubrarum recentium novies iteratę
Libras tres.

Mellis purissimi Libras duas.

Coquantur ad debitam consistentiam.

Mel Violatum.

℞. Mellis purissimi despumati, & ad
justam consistentiam cocti
Libras novem.

Cui sensim infunde

In.

Infusionis florum Violarum Libras tres.

Ut agitando sine coctione acquirat Syrupi consistentiam.

Oxymel Scilliticum.

℞. Mellis purissimi despumati & ad debitam consistentiam cocti Libras duas.

Aceti Scillitici Uncias decem.

Effervescent leviter unica ebullitione, in vase terreo vitrato S. A.

Rob Ribesiorum.

℞. Succu Ribesiorum expressi & despumati Libras duas.

Sacchari albissimi Libram unam.

Coquantur ut artis est.

S E C T I O Q V A R T A.

De Conditis & Conseruis.

Condita.

Cerala.

Cortices Arantiorum.

Citri.

Cydonia.

Nuces Iuglandes.

Moschatæ.

Radices Helenii.

Zingiberis.

Omnia hæc Saccharo clarificato S. A. condiantur; vel rite preparata aliunde comparentur.

Passulæ Laxativæ.

℞. Foliorum Senæ Mundatorum Vn-
cias quatuor,

Seminis fœniculi dulcis Drachmas
duas,

Cinamomi,

Zingiberis, ana Drachmam unam.

Aquæ cichorei, &

Vini albi ana Lib. unam & mediam.

In-

*Infunde per noctem : deinde bulliant
& fortiter exprimantur : colaturæ adde
Sacchari albi,*

*Passularum minorum purgatarum,
ana libram unam.*

*Coquantur, & post justam coctionem
reponantur.*

Conservæ.

Florum Betonicæ.

Borraginis.

Buglossi.

Calendulæ.

Nymphææ.

Pæoniæ Maris.

Roris-marini.

Rosarum Rubrarum.

Pallidarum.

Salviæ.

Vetonicæ Rubræ.

Violarum.

Herbarum Absinthii utriusque.

Melissæ.

Menthæ Crispæ.

*Omnes hæc conserva ita conficiantur, ut
contusis singulis siccioribus, ad Libram un-*

nam

nam adduntur Sacchari clarificati ad tabulati consistentiã cocti libræ tres; humidioribus verò Libræ duæ; & ridicula rité miscantur, reponanturque in vase idoneo.

Manus Christi Perlata.

℞. Sacchari albissimi Libram unam,
Aquæ Rosarum q. s.

*Coquantur ad debitam consistentiam
Sub finem coctionis adde*

Margaritarum rité præparatarum Vnciam
mediam.

F. S. A. Tabellæ.

Saccharum Althææ.

℞. Pulpæ Radicum Althææ in lacte
dulci ad mollitiem coctarum
Vncias tres.

Sacchari albissimi tenuissimé triti Li-
bram unam.

Aquæ Rosarum q. s.

F. S. A. Tabellæ.

SECTIO QUINTA.

De Electuariis Solutivis.

Connectio Hamech,

℞. Foliorum Senæ mundatorum,
 Radicum Polypodii quercini,
 Rhabarbari electi,
 Agarici albi, &
 Pulpæ Colocynthidis, in nodulo ligato-
 rum,
 Seminis Violarum,
 Herbarum Epithymi, ana Vncias duas.
 Absinthii vulgaris,
 Thymi, ana Unciam unam.
 Seminum Anisi,
 Fœniculi,
 Rosarum rubrarum ana Vnc. mediam.

*Contusa macerentur in s. q. seri lactis:
 deinde coquantur S. A. & exprimantur
 Colatura adde*

Succi fumaricæ depurati,
 Sacchari, ana Libram unam & mediam.
*Decoctis ad mellis consistentiam, & per-
 colatis adde*
 Pulpæ Cassiæ,

Præ-

40 DE ELECTVARIIS SOLVT.

Prunorum,
Tamarindorum,
Mannæ Calabrinæ, ana Unciam unam
& mediam.

In debitam consistentiam redactis insperge

Foliorum senæ mundatorum,
Rhabbarbari electi, ana Vnciam unam
Seminis Fumarizæ,
Anisi,

Spicæ nardi Indicæ, ana Drachmas duas,
Scammonii purissimi ad singulas Libras
hujus confectionis Vnciam mediam.

F. S. A. Electuarium.

Diacatholicôn.

℞. Radicum Polypodii quercini Vncias
quatuor.

Seminum Fœniculi,
Quatuor frigidorum majorum,
ana Vnciam unam.

Coquantur in s. q. aquæ. Colaturæ adde

Sacchari optimi Libras duas.

Percoquantur in Syrupum, in quo dissolve

Pulpæ

DE ELECTVARIIS SOLVT. 41

Pulpæ cassiæ,

Tamarindorum, ana Vnc. duas.

Dissolutis adde pulveres sequentes.

Foliorum senæ mundatorum Vncias
duas.

Radicum Mechoacannæ,

Rhabarbari, ana Unciam unam.

Glycyrrhizæ rasæ,

Seminis violarum, ana Drachm. duas.

Anisi Unciam mediam.

F. S. A. Electuarium.

Diaphanicon.

℞ Dactylorum optimorum mundato-
rum, ac in aceto per triduum ma-
ceratorum, & per cribrum trajec-
torum Libram unam.

Penidiorum recentium Uncias sex.

Amygdalarum dulcium purgatarum
Uncias tres,

Turbith optimi Uncias quatuor.

Zingiberis,

Piperis Longi,

Foliorum rutæ siccorum,

Cinamomi,

Macis,

Ligni

Ligni aloës,
 Seminum anisi,
 Fœniculi,
 Dauci Cretici,
 Galangæ, ana Drachmas duas,

*Terenda terantur. Pulveri, citra
 pulpam Dactylorum Amygdalarum &
 penidiorum, adde mellis despumati tri-
 plam, & singulis hujus composui Libris.
 Scammonii purissimi Vnciam mediam*

F. S. A. Electuarium.

Diaprunum Solutivum.

℞. Prunorum Damascenorum electo-
 rum Libram unam,

*Coquantur in aqua pura, dum molles-
 cant: Colentur, & per cribrum rarium
 transmittantur: in decoctione colata bul-
 liat*

Violarum recentium Vncia media.

Colaturæ adde

Pulpæ supradictæ inspissatæ Libram
 unam.

Sacchari clarificati Libras duas,

Pulpæ

Pulpæ tamarindorum ,
 Cassiæ, ana vnciam unam.

*Coquantur omnia bene agitando, & in-
 spergantur sequentes pulveres.*

Santali albi ,
 rubri ,
 Spodii ex ebore ,
 Rhabarbari ,
 Cinamomi, ana Drachmæ tres.
 Rosarum ,
 Sëminum Violarum,
 Portulacæ ,
 Scariolæ ,
 Berberis ,
 Succi Glycyrrhizæ ,
 Tragacanthæ, ana Drachmæ duæ.
 Scammonii purissimi, ad singulas Elec-
 tuarîi Libras Vncia media.

F. S. A. Electuarium.

Hiera Picra.

℞. Aloes purissimæ Libram unam &
 Unciam mediam.

Ci-

44 DE ELECT. SOLVT.

Cinamomi electi,
Ligni Aloës,
Radicum Afari,
Spicæ Nardi Indicæ,
Croci,
Mastiches, ana Drachmas sex.
Mellis despumati triplum.

F. S. A. Electuarius.

SECTIO

S E C T I O S E X T A.

De Antidotis & Opiatis.

Confectio Alkermes.

℞. Syrupi granorum Kermes Montepessulo delati Libras duas & med.

Calefacto adde

Ambrae griseae minutim incisae Drachmas duas.

Liquefactâ Ambra insperge sequentes pulveres:

Ligni Aloës,
Cinamomi, ana Drachmas sex.
Lapidis Lazuli præparati,
Margaritarum præparatar. ana Drachmas duas.
Foliorum Auri,
Moschi, ana Drachmam unam.

F. S. A. *Electuarium.*

Diascordium.

℞. Folior. Scordii ficcator. Vnc. duas.
Boli

46 DE ANTIDOT. & OPIAT.

Boli Armeni veri Vnciam unam & mediam.

Styracis calamitæ Drachmas quatuor & mediam.

Cinamomi,

Cassiæ lignæ,

Dictamni Creticæ,

Radicum Tormentillæ,

Bistortæ,

Gentianæ,

Gummi Galbani,

Arabici,

Terræ Lemniæ, ana unciam mediam.

Seminis Acetosæ Drachmas duas,

Opii Thebaici Drachmam unam & mediam.

Mellis albissimi despumati Libras duas & mediam.

Conservæ Rosarum Rubrarum Libram unam.

Vini generosi Canarini Libram mediam.

F. S. A. Opiatum.

Mithridatium.

R. Myrrhæ electæ,

Croci Anglici,

Zingiberis,

Agarici albi & levis,

Spic

Spicæ nardi Indicæ,
 Cinamomi,
 Seminis Thlaspios, ana Drachm. decem.
 Seselios Massiliensis,
 Costi odorati,
 Folii Indici, seu Malabathri recentis;
 aut, eo deficiente, Macis,
 Schoenanthi,
 Stoechadis Arabicæ,
 Piperis Longi:
 Castorei,
 Styracis Calamitæ,
 Galbani,
 Opopanacis,
 Succi Hypocystidis,
 Terebinthinæ Cypriæ,
 Opobalsami veri, vel Peruviani, aut ejus
 loco Olei Nucis Myristicæ expressi,
 ana Vnciam unam.
 Cassiæ lignæ,
 Polii montani albi,
 Scordii veri,
 Piperis albi,
 Carpobalsami, aut ejus loco Cubebarum,
 Seminis Dauci Cretici,
 Bdellii,
 Trochiscorum Cypheos, ana Drach-
 mas septem.
 Radicum Gentianæ.
 Dictamni Creticæ,

48 DE ANTIDOT. & OPIAT.

Spicæ Nardi Celticæ ,
Seminum Petroselinæ Macedonici
 veri ,
 Cardamomi minoris ,
 Fœniculi ,
Rosarum rubrarum ,
Gummi Arabici Vermiculati ,
Opium Thebaicum præparatum, ana Drachmas
 quinque.
Radicum Acori ,
 Asari ,
 Phu, seu Valerianæ ,
 Aristolochiæ rotundæ ,
Seminis Anisi ,
Segapeni , ana Drachmas tres.
Radicum Meum Athamantici ,
Comarum Hyperici ,
Acaciæ veræ ,
Lumborum Scinci veri , ana Drachmas
 duas & mediam.
Vini generosi Canarini q. s. Liquefactis
 gummi & succis.
Mellis Narbonensis despumati triplum
 ad omnia , excepto vino.

F. S. *A. Opiatum.*

Philonium.

℞. Piperis albi ,

Seminis

DE ANTIDOT. & OPIAT. 49

Seminis Hyoscyami albi, ana Vncias
duas & mediam.

Opii Thebaici præparati Drachmas decem.

Croci Anglici Drachmas quinque.

Spicæ Nardi Indicæ,

Radicum Pyrethri,

Castorei, ana Drachmam unam.

Mellis Narbonensis despumati triplum.

F. S. A. Opiatum.

Requies.

℞. Florum Violarum, Rosarum rubrarum, ana Drachmas tres.

Opii Thebaici præparati,

Corticum Radicum Mandragoræ,

Seminum Papaveris albi,

Hyoscyami,

Scariolæ,

Portulacæ,

Psyllii,

Nucis myristicæ,

Zingiberis,

Cinamomi electi ana Drachmam unam
& mediam.

C

Santali

50 DE ANTIDOT. & OPIAT.

Santali albi,

citrini,

rubri,

Spodii ex ebone,

Gummi tragacanthæ, ana Scrupulos
duos.

Mellis Narbonensis despumati triplum.

F. S. A. Opiatum.

Theriaca.

℞ Trochiscorum Scilliticorum Libram
mediam.

Viperinorum,

Hedychrorum,

Piperis longi,

Opii Thebaici præparati, ana Uncias
tres.

Radicum Iridis Florentinæ,

Agarici albi & levis,

Cinamomi,

Scordii veri,

Rosarum rubrarum,

Seminis buniadis, seu Napi,

Opobalsami veri, aut Peruviani, vel
ejus loco, Olei Nucis myristicæ
expressi,

Succi Glycyrrhizæ, ana Unciam unam
& mediam.

Myrrhæ

Myrrhæ electæ,
 Croci Anglici,
 Cassiæ lignæ,
 Schœnanthi,
 Radicum Costi Odorati,
 Pentaphylli,
 Rhabbarbari electi,
 Zingiberis,
 Foliorum Dictamni Creticæ,
 Marrubii,
 Calaminthæ montanæ,
 Spicæ nardi Indicæ,
 Stoechados Arabicæ,
 Piperis albi,
 nigri,
 Thuris masculi,
 Seminis Petroselini Macedonici veri,
 Terebinthinæ Cypriæ, ana Drachmas
 sex.
 Radicum Acori,
 Gentianæ,
 Meü Athamantici,
 Phu, seu Valerianæ,
 Foliorum Chamæpityos,
 Polii Montani,
 Folii Indici seu Malabathri, aut eo defi-
 ciente, Macis,
 Spicæ nardi Celticæ,
 Carpobalsami vel Cubebarum,
 C 2 Semi-

52 DE ANTIDOT. & OPIAT.

Seminum Anisi,
 Ammios,
 Cardamomi minoris,
 Foeniculi,
 Seselios Massiliensis,
 Thlaspios,
 Comarum Hyperici,
 Amomi, seu Caryophylli Plinii,
 Terræ Lemniæ veræ, aut Boli Armeni,
 Gummi Arabici vermiculati,
 Sagapeni,
 Chalcitidis tostæ,
 Styracis calamitæ,
 Succu Hypocystidis,
 Acaciæ veræ, ana Unciam me-
 diam.
 Radicum Aristolochiæ tenuis,
 Florum Centaurii minoris,
 Seminis Dauci Cretici,
 Galbani,
 Opopanacis,
 Castorei,
 Bituminis Judaici, ana Drachmas duas,
 Vini Generosi Canarini q. s. Liquandis
 Liquabilibus.
 Mellis Narbonensis despumati triplum
 ad pondus pulverum aridorum.

F, S, A. Opiatum,

SEC.

SECTIO SEPTIMA.

De Pulveribus.

PULVERES PURGANTES.

Pulvis Diacarthami.

℞. Medullæ Seminum Carthami,
 Turbith gummosi, ana Unciam me-
 diam.
 Scammonii purissimi,
 Hermodactylorum,
 Glycyrrhizæ rasæ, ana Drachmas duas,
 Zingiberis,
 Cinamomi,
 Gummi tragacanthæ, ana Drachmarum
 unam.

F. S. A. Pulvis.

Pulvis Diaturbith.

℞. Turbith gummosi,
 Hermodactylorum electorum,
 C 3 Rha-

54 DE PVLVERIBVS.

Rhabarbari optimi, ana Unciam unam.
 Scammonii purissimi Unciam mediam.
 Zingiberis,
 Santali albi,
 rubri ana Drachmam unam &
 mediam,
 Gummi Tragacanthæ,
 Mastiches electæ,
 Seminis Anisi,
 Cinamomi,
 Croci Anglici, ana Drachmam mediam.

F. S. A. Pulvis.

Pulvis Senæ.

℞. Foliorum senæ mundatorum Un-
 cias duas,
 Cremoris tartari Unciam mediam.
 Seminis Anisi Drachmas duas.
 Macis,
 Cinamomi, ana Drachmam unam.

F. S. A. Pulvis.

Pul-

Pulvis Hiera.

℞. Aloes purissimæ Libram mediam
Drachmas duas.

Cinamomi,
Ligni Aloes,
Radicum Afari,
Spicæ nardi Indicæ,
Mastiches,
Croci Anglici, ana Drachmas tres.

F. S. A. *Pulvis.*

PULVERES AROMATICI.

Pulvis Diacroci.

℞. Croci Anglici,
Radicum Afari,
Seminum Petroselini Macedonici;
Dauci Cretici,
Anisi,
Aprii, ana Drachmas duas.
Rhabarbari,
Meu,
Phu, seu Valerianæ,
Spicæ nardi Indicæ, ana Drachmas tres.
Costi,

6 DE PVLVERIBVS.

Myrrhæ,
 Cassiæ lignæ,
 Schoënanthi,
 Carpobalsami, vel Cubebarum,
 Rubiæ tinctorum,
 Succî Absinthii,
 Eupatorii cannabini,
 Opobalsami veri, vel Peruviani,
 Calami Aromatici,
 Cinamomi, ana Scrupulos duos.
 Scordii veri,
 Scolopendrii,
 Succî Glycyrrhizæ, ana Scrupulos qua-
 tuor.
 Gummi Tragacanthæ Drachmam me-
 diam.

F. S. A. Pulvis.

Pulvis Diamargaritôn Frigidus.

℞. Margaritarum præparatar. Drach-
 mas tres.
 Seminum quatuor frigidior. minorum.
 Ligni Aloes,
 Santali albi,
 Citrini,
 Cinamomi,
 Baccarum Myrthi,

Florum Buglossi,
Nymphaeæ,
Rosarum rubrarum,
Violarum,
Rasuræ cornu cervi, ana Drachmam
unam.
Coralii albi,
Rubri, præparatorum ana Drach-
mam mediam.
Caphuræ Scrupulum medium.

F. S. A. Pulvis.

Pulvis Diambrae

℞. Radicum Galangæ,
Zedoariæ,
Cinamomi,
Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum,
Macis, ana Drachmas tres.
Ligni Aloes,
Santali citrini,

Piperis longi, ana Drachmas duas.
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Cardamomi utriusque,
 Zingiberis,
 Ambraë griseæ, ana Drachmam unam.

F. S. A. Pulvis.

Pulvis Dianthôn.

R. Florum Rorismarini Vnciam u-
 nam.
 Rosarum rubrarum,
 Violarum,
 Glycyrrhizæ rasæ, ana Drachmas tres,
 Radicum Galangæ,
 Zingiberis,
 Zedoariæ,
 Ligni aloes,
 Cinamomi,
 Nucis Moschatæ,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Spicæ nardi Indicæ,
 Seminum Anisi,
 Anethi,
 Cardamomi, ana scrupulos
 duos.

F. S. A. Pulvis.

Pul-

Pulvis Diarrhodôn.

℞. Rosarum rubrarum ab unguibus
mundatarum Unciam unam.

Santali albi,

rubri, ana Drachmam unam &
mediam.

Gummi Arabici,

Spodii ex ebore,

Mastiches electæ, ana Scrupulos duos.

Seminum Fœniculi,

Ocymi,

Scariolæ,

Portulacæ,

Plantaginis,

Acinorum Oxyacanthæ,

Rhabarbari electi,

Cinamomi, ana Drachmam mediam.

Boli Armeni,

Terræ Lemniæ,

Margaritarum Orientalium, ana Scrupulum unum.

F. Pulvis.

Pulvis Diatragacanthii Frigidus.

℞. Gummi Tragacanthæ albissimi Uncias duas.

Arabici Drachmas decem.

Amyli

60 DE PULVERIBUS.

Amyli Unciam mediam.

Glycyrrhizæ rafæ Drachmas duas.

F. Pulvis.

Pulvis Diatriôn Santalôn.

℞. Trium Santalorum,

Rosarum rubrarum,

Seminum Lactucæ,

Portulacæ,

Scariolæ, ana Drachmas tres.

Rhabarbari,

Spodii ex Ebore,

Succi Glycyrrhizæ, ana Drachmas du-

as & mediam.

Amyli,

Gummi Arabici,

Tragacanthæ, ana Drachmam

unam & mediam.

F. Pulvis.

Pulvis Contra Vermes.

℞. Cornu Cervi præparati,

Seminis Zedoariæ ana Unciam unam.

Brassicæ rubræ,

Portulacæ,

Cora.

Corrallinæ, ana Vnciam mediam,
Boli Armeni veri Drachmas duas.

F. Pulvis.

PVLVERES CHYMICI.

Cremor Tartari.

℞. Tartari Rhenani albi pulverati & aliquoties abluti q. v.

Coquantur despumando Lento igne cum s. q. aquæ pluvie in vase fictili vitrato, donec cucula in superficie apparere incipiat; quâ Cochleari perforato semel detractâ, quod reliquum est Liquoris fervidè per manicam Hippocratis coletur in subjecta vasa fictilia; quod receptum ubi refrixerit cuculam relinquet in superficie, & vasorum parietibus adhærentes Crystалlos; quæ omnia aqua munda accuratè abluta, leni calore exsiccata, atque in tenuissimum pulverem lævigata, Tartari Cremorem, vulgò dictum faciunt.

Crocus Metallorum.

℞. Antimoni purissimi,
Salis nitri, ana p.æ.

Te-

Terantur seorsim. Misceantur; ac paritlim crucibulo injecta ferroque candente agitata incendantur. Absolutâ calcinatione crustam albam abjiciendam a croco rubicundo separa; quem aquâ calida sæpius ablutum atque edulcatum leni igne exsicca, usui servandum.

Flores Sulphuris.

R. Sulphuris purissimi q. v.

Sublimetur ex cucurbitâ terrea vitratâ super imposito alembico vitreo, vel terreo vitrato, per mediocrem arenæ calorem, floresque colligantur usui servandi.

Sal Prunelle.

R. Salis Nitri purissimi q. v.

Solvatur in aqua calida & filiretur per chartam bibulam; concretos loco frigido Crystallos in crucibulo liquefac, & sensim adjiciendo florum Sulphuris ad singulas nitri Libras Vnciam unam, Fusa & sic deflagrata Materia, in aqua calida solvatur, filiretur, coaguletur; & cum floribus Sulphuris depuretur denuò & tertio. Ma-

Magisterium Coraliorum.

Rx. Coraliorum rubrorum q. v.
*Affunde per noctem in vase viureo
 loco calido*

Aceti vini destillati q. s.

*Vt fiat solutio: decanta & filtra per
 chartam bibulam. Materia relieta de-
 nuo affunde Acetum destillatum, eo usque
 illud repetendo donec penitus solvatur, non
 nisi facibus remanentibus. Solutionibus
 conjunctis instilla guttatim*

Olei Tartari per deliquium facti q. s.

*Vt precipitetur pulvis aqua calida post-
 modum saepius eluendus & siccandus.*

Eodem modo fiunt.

Ma-

Magisteria Margaritarum

&

*Oculorum Cancri.**Mercurius Sublimatus Corrosivus.*

℞, Mercurii crudi Sale & aceto depu-
rati & per corium trajecti,
Vitrioli vulgaris exsiccati,
Salis communis calcinati, ana p, æ.

*Trita simul & exactè mista, indantur
Matraccio, & sublimentur per Octo ho-
ras, igne per gradus aucto. Materia
Crystallina eximatur, & ad usum servea-
tur.*

Mercurius Sublimatus Dulcis.

℞ Sublimati corrosivi Vncias quatuor.
Mercurii crudi Sale & aceto ritè purga-
ti & per corium trajecti Vncias tres.

*Trita simul, & matraccio indita subli-
mentur in arena, igne per gradus aucto,
spatio quinque aut sex horarum. Ma-
teria Crystallina a fæcibus & fuligine se-
parata,*

*parata, si dulcis sit, reponatur & usui
servetur; sin minus, in pulverem redacta
iterum sublimetur, donec omnem acrimo-
niam deposuerit.*

Mercurius Præcipitatus Albus.

℞. Mercurii crudi, ut supra repurgati
Uncias octo.

Aquæ fortis Vncias sexdecim.

*Solvantur super cineres tepentes: soluto
affunde guttatim*

Muriæ q. s.

*Pulverem album præcipitatum sæpius a-
qua calida ablue, donec omnem acrimo-
niam deposuerit; & blando calore exsicca-
tum repone ad usum.*

Mercurius Præcipitatus Ruber.

℞. Mercurii crudi purgati Uncias
octo.

Aquæ fortis Uncias sexdecim.

*Solvatur super cineres tepentes in vase
vitreo; deinde evapora valido igne ad siccita-
tem usque.*

Resina Scammonii,

℞. Scammonii crudi grossè triti Vncias
duas.

Spiritus vini Libram unam.

*Digerantur horis viginti quatuor in B.
M. Solutum filtra calide.*

*Scammonium ita solutum infunde in a-
que pura Libras circuer viginti, & in fun-
do precipitatum, lento igne exsicca, &
ad usum serva.*

Eodem modo fiat.

R E S I N A J A L A P P Æ

Saccharum Saturni.

℞. Limaturæ plumbi ritè depuratæ Li-
bram unam.

Aceti vini destillati q. f.

*Digerantur per aliquot dies circa cine-
res tepidos : filtrentur per chartam bibu-
lam ; colatus liquor evaporet leni igne,
& quæ in fundo relinquitur materia exsic-
cata servetur ad usum.*

Sal

*Sal Absinthii,
Cardui Benedicti.
Fabarum.*

Herbæ exsiccatæ urantur in cineres albos, ex quibus per aquam calentem fiat Lixivium, quod filtratum lento carbonum igne exsiccetur ad salis concretionem; qui ut nitidior reddatur, iteratis solutionibus, filtrationibus, & coagulationibus depurandus est.

Tartarum Vitriolatum.

Rx. Olei Tartari per deliquium facti Uncias quatuor.

Cui affunde guttatim

Olei vitrioli Uncias duas.

Coagulum Lento igne exsicceatur, & reponatur ad usum.

Vitriolum Vomitivum.

Rx. Vitrioli albi q. v.

Sol-

Solve in aqua pluvia ; filtra & evapora, donec crusta apparere incipiat. Pone in Loco frigido. Crystallos concretos exime. Aquam restantem iterum evapora, & tertio, dum omne Sal purum exceperis ; quod ultimò cum aqua Rosarum solutum, filtratum, & coagulatum, calore levi siccetur ; pulvisque serveatur ad usum.

S E C T I O O C T A V A

De Pilulis.

Pilule Chalybeatae.

℞ Aloës optimæ Vnciam unam.
 Chalybis præparati, Drachmas sex.
 Gummi ammoniaci in aceto scillitico
 dissoluti,
 Scammonii purissimi, ana Unciam me-
 diam.
 Croci Anglici,
 Tartari vitriolati, ana Drachmam unam
 & mediam.
 Oxymelitis scillitici q, s.
 F. *Massa.*

Pilule Cochiae.

℞. Pulveris Hieræ simplicis Drachmas
 decem.
 Trochiscorum Alhandal Drachmas tres
 & mediam.
 Scammonii purissimi Drachmas duas &
 mediam.

Tur.

Turbith gummosi,
 Florum Stæchados, ana Drachmas quin-
 que.
 Mellis violati, q. s.

F. Massa.

Pilula Extracti Catholici.

℞. Pulpæ colocynthidis Drachmas sex
 Agarici albi,
 Fibrarum radicum Hellebori nigri,
 Pulveris Diarrhadôn Abbatis, ana Un-
 ciam mediam.

*Ex hisce extrahe tincturam per spiritum
 vini: cui colata adde Pulverem*

Aloes Lucidæ Unciam unam.
 Scammonii purissimi Unciam me-
 diam.

Exaporent in Extracti consistentiam.

Pilula Hieræ Cum Agarico.

℞. Aloes lucidæ Unciam unam Drach-
 mas tres.
 Agarici trochiscati Unciam mediam.

Radicum Afari,
 Galangæ,
 Cinamomi electi,
 Spicæ nardi Indicæ,
 Croci Anglici,
 Mastiches, ana scrupulum medium.

Dissolvatur Aloë in Melle rosaceo; postea addantur reliqui pulveres, & fiat Massa.

Pilula Laudani Opiati.

Rx. Opii Thebaici spiritu vini dissoluti, paululum cocti & colati
 Unciam unam.

Misceatur cum Tincturâ per spiritum vini extractâ ex

Pulveris Diambre Vncia media.

Evaporent in Consistentiam Pilularum, addendo sub finem

Croci Anglici Drachmam unam.
 Castorei Drachmam mediam.

F, Massa.

Pilu-

Pilula Pestilentiales.

℞. Aloës Lucidæ Vncias duas.
Myrrhæ electæ Vnciam unam.
Croci Anglici Vnciam mediam:

Cum vino Canarino F. Massa.

SECTIO

S E C T I O N O N A.

De Trochiscis.

Agaricus Trochiscatus.

℞. Agarici albissimi Uncias tres.
 Vini Canarini, in quo Zingiber. Drach-
 mæ duæ fuerint infusæ, q. s.

F. Trochisci.

Trochisci Albi, seu Sief
Album.

℞. Cerussæ lotæ Drachmas decem.
 Amyli Drachmas tres.
 Gummi Arabici,
 Tragacanthæ,
 Sarcocollæ crassioris, ana Drachmam
 unam.
 Caphuræ Drachmam mediam.

D

Cum

Cum albumine Ovi F. Trochisci.

Cum Opio præparentur, addendo

Opii Drachmam unam.

*Trochisci Diacolocynthidos dicti
Albandal.*

℞. Pulpæ Colocynthidis albæ & levis,
à feminibus purgatae, minutim
conciſæ, & cum ſ. q. Olei Olivæ
rum maturi fricatae & pulveratae
Uncias duas.

Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Bdellii, ana Drachmam unam
grana quindecim.

*Pulveratis omnibus extrahatur ex
Gummi Tragacantha & Arabici ſuffici-
cienti portione cum aquâ Roſaceâ ea mu-
cilaginis quantitas, quâ reliqui pulveres
commode in paſtam redigi poſſint; ex qua
formantur Trochisci in Umbra ſiccandi.*

Tro-

Trochisci Bechici Albi.

℞. Sacchari purissimi Libram unam.
 Crystallini candidi,
 Penidii, ana Uncias quatuor.

Radicum Iridis Florentinæ Unciam unam,
 Glycyrrhizæ Unciam medianam.

Amyli Unciam unam & medianam.
 Mucilaginis Gummi Tragacanthæ, cum
 aqua Rosacea extractæ q. s.

F. Trochisci parvi.

Trochisci Bechici Nigri.

℞. Succu Glycyrrhizæ inspissati,
 Sacchari Crystallini rubri, ana Uncias quatuor.

Myrrhæ electæ Drachmas sex,
 Croci Anglici Drachmam unam.
 Mucilaginis gummi Tragacanthæ in aqua Hyssopi solutæ q. s.

F. S. A. Trochisci.

Trochisci Capparum.

℞. Corticis Radicum Capparum,
 Seminis viticis, ana Drachmas sex.
 Gummi ammoniaci Unciam mediam.
 Radicum Acori,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Cyperis rotundæ,
 Foliorum Calaminthæ montanæ,
 Rutæ,
 Scolopendriæ,
 Seminum Nasturtii,
 Nigellæ,
 Amygdalarum amararum,
 Succis Eupatorii Aquatici condensatis,
 ana Drachmas duas.

*Trita omnia excipiantur Ammoniaco
 in aceto vini soluto.*

F. S. A. Trochisci.

*Trochisci Cypheos Pro
 Mithridatio.*

℞. Pulpæ uvarum passarum albarum &
 pinguium.

Tere

Terebinthinæ Cypriæ , ana Uncias
tres.

Myrrhæ electæ ,

Schœnanthi, ana Unciam unam & me-
diam.

Radicum Acori veri Drachmas no-
vem.

Cinamomi electi Unciam mediam.

Bdellii purissimi ,

Cassiae lignæ ,

Radicum Cyperi rotundi ,

Spicæ nardi Indicæ ,

Baccarum Iuniperi , ana Drachmas
tres.

Ligni Aspalathi Drachmas duas & me-
diam.

Croci Anglici Drachmam unam.

Mellis purissimi despumati ,

Vini Canarini, ana q. s.

Ad formandos Trochiscos.

Trochisci Hedychroi Pro Theriaca.

℞. Amomi , aut Caryophyllorum Pli-
nii Unciam unam & mediam.

Cassiae lignæ ,

Spicæ nardi Indicæ ,

Folii

Folii Indici, *seu* Malabathri, *aut* ejus
loco Macis,

Croci Anglici,

Myrrhæ electæ, ana Drachmas sex.

Radicum Acori,

Costi odorati,

Phu pontici,

Ligni Aloës,

Cinamomi electi,

Schoënanthi,

Opobalsami veri, *aut* Peruviani, ana
Drachmas tres.

Ligni Aspalathi, *aut* Santali Citrini,

Radicum Afari,

Herbarum Majoranæ nobilis,

Mari Syriaci, *aut* Dictamni

Creticæ, ana Drach. duas

Mastiches purissimæ Drachmam unam.

Vini Canarini q. f.

F. Trochisci in umbra siccandi.

Trochisci Myrrhæ.

℞. Myrrhæ electæ Unciam mediam.

Lupinorum tenuissimè tritorum Drach-
mas tres.

Radicum rubiæ tinctorum,

Foliorum mentastri,

Pulegii,

Rutæ

Rutæ,
 Seminis Cumini,
 Affæ foetidæ,
 Opopanacis,
 Sagapeni, ana Drachmas duas,
Cum vino decoctionis Arthemesiæ
F. Trochisci.

Trochisci Terra Lemniæ.

Rx. Terræ Lemniæ,
 Boli Armeni,
 Sanguinis Draconis,
 Gummi Arabici affati,
 Rosarum rubrarum,
 Amyli affati,
 Spodii ex ebore,
 Acaciæ veræ,
 Hypocystidis,
 Lapidis Hæmatithæ,
 Balauftiorum,
 Coralii rubri,
 Succini, ana Drachmas duas.
 Margaritarum,
 Tragacanthæ,
 Seminis Papaveris nigri,
 Rosarum, ana Drachmam
 unam & mediam.
 Portulacæ tosti,
 D 4 Cornu

80 DE TROCHISCIS.

Cornu Cervi usti,
Thuris,
Nucum Cupressi,
Croci, ana Drachm. unam.

Pulvis tenuissimè tritus dividatur in duas partes equales, quarum alteri addantur

Opii Thebaici præparati Scrupuli duo.

Vterque pulvis excipialur s. q. Succi Plantaginis, & distinctè

F. Trochisci, Cum & Sine Opio Notandi.

Trochisci Scillitici, Pro Theriaca.

Rx. Scillam recentem candidissimam à corticosa parte & radice lignosa liberatam.

*Involve massæ triticeæ fermentatæ in cli-
bano coquendæ, donec crustam duriusculam
undique contraxerit, & festuca lignea scil-
læ corpus per rimas crustæ promptè pene-
tret illudque tenerum inveniatur. Tum cru-
stæ triticea separatâ.*

℞. Medullæ Scillæ hujus diligenter
lævigatæ Libram unam.
Farinæ Orobi Uncias Octo.

*Mixta simulque trita, redige in Pastil-
los in umbra, aut furno tepente siccandos.*

Trochisci Theriaci sive Viperini.

℞. Carnis viperinæ á cute, interane-
is, capitibus & Caudis liberatæ,
cum Anetho, & sale pauco ex
aqua pura coctæ, donec mol-
lescat; dein ab ossibus mundatæ
Uncias Octo.

Panis Similaginei biscocti, triti, & cri-
brati Uncias duas.

*Cum juris a viperarum decocto residui
s. q. Formentur Trochisci manibus inter for-
mandum Opobalsamo vero, aut Peruviano
inunctis. Siccentur in cribro inverso, loco
umbroso, libero, ac perflabili, sæpe eos ver-
tendo, donec exacte fuerint exsiccati. de-
inde in pyxidem vitream, aut figulinam
vitratam bene obturatam reponantur.*

Nota. Cum Pastilli hi famosissima Anti-
doti Theriaca basis sint, & qui ex I-
talia Venetis aut Patavio huc advehi
dicuntur, frequentissimè vel adulterati
vel nimis inveterati sint, consultius fo-
re censemus, ut Pharmacopæi Viperas
ex agro Groningano Nostrati, aut ex
Anglia petitas ad formandos pastillos
suos ipsi assumant, aut ibi preparados
à fide dignis accipiant.

SECTION

SECTIO DECIMA.

De Oleis.

Olea per expressionem.

Oleum Amygdalarum Amararum

℞. Amygdalarum amararum ficcarum
non rancidarum, optime pur-
gatarum. q. v.

*Terantur in Mortario lapideo pastillo
ligneo minutissime, ex iisque in offas col-
lectis ac Sacculo cannabino exceptis, tor-
culari adhibito, sensim & ex intervallis
oleum exprimatur.*

Pari modo fiunt.

Olea Amygdalarum dulcium.

Laurinum.

Seminis Lini.

Macis.

Nigellæ.

Nucis

Nucis Moschaæ.
 Nucum Juglandium.
 Ovorum.
 Palmæ, &
 Papaverinum.

Quorum pleraque ex Emporiis haberi possunt.

Olea Per Infusionem & Decoctionem.

OLEUM ABSINTHII.

℞. Comarum Absinthii recentis incisarum & contusarum Uncias quatuor.

Olei Omphacini Libras tres.

Vasi vitreo indita macerentur diebus quindecim, in loco à Sole aut foco calenter repetendo comarum infusionem, ultimæque addendo.

Succi Absinthii Uncias quatuor. ʒ

Coquantur leniter ad succi consumptionem.

Eadem que ratione consunt.

Ole-

- Oleum Anethinum ex foliis & floribus,
cum oleo maturo.
- Chamæmelinum pari modo.
- Hyperici ex summitatibus & floribus,
Liliorum alborum.
- Nepethæ.
- Rosaceum completum, ex Rosis aper-
tis & oleo maturo,
- Rosaceum Omphacinum, ex Rosis ru-
bris nondum penitus apertis, &
oleo Omphacino.
- Rutaceum, ex oleo maturo.
- Scorpionum, in oleo Amygdalarum a-
mararum simpliciter infusorum.
- Solatri, ex foliis & baccis, cum oleo.
- Ompharius.
- Verbasci &
- Violaceum ex floribus & oleo Ompha-
cino.

Oleum Capparium.

- ℞. Corticum Radicum Capparium Vn-
ciam unam.
- Tamarisci.
- Radicum Cyperi.
- Foliorum Scolopendrii, seu ceterach,
Tamarisci.
- Rutæ.
- Seminis

Seminis Agni casti , ana Drachmas
duas.

Contusa omnia macerentur in

Aceti vini,
Vini optimi ana Vnciis duabus.
Olei olivarum maturi Libra una.

*Omibus tepentibus per dies duos.
Dein coquantur in vase duplici , donec
Acetum & vinum evaporaverint: Omni-
busque fortiter expressis ad usum suum ser-
vetur Oleum.*

Oleum Castorei.

℞. Castorei pinguis & mollis à pellicu-
lis mundati Vnciam unam.
Olei Olivarum maturi veteris Libram
unam.
Vini albi generosi Vncias tres.

*Bulliant in diplomate ad vini consump-
tionem , dein reponantur non colata ad
usum.*

Oleum

*Oleum Crocinum Pro Emplastro
e Ranis.*

℞. Croci Anglici,
Cardamomi,
Radicum Acori, ana Unciam unam.
Myrrhæ electæ Vnciam mediam.

*Macerentur omnia diebus sex in Aceto
acerrimo, deinde additâ*

*Olei Olivarum maturi Librà unâ & me-
diâ.*

*Coquantur lento igne ad aceti consump-
tionem: Colentur, exprimantur; & ad u-
sum reponantur.*

Oleum Iridinum.

℞. Radicum Iridis Florentinæ contu-
farum Libram mediam.

Florum Iridis cæruleæ Libram unam,
Decocti aliarum Radicum Iridis Li-
bram unam,

Olei Olivarum maturi Libras tres &
mediam.

Coquan-

Coquantur in vase duplici ad liquoris exhalationem : Colemur & exprimantur.

Oleum Lumbricorum.

℞. Lumbricorum Terrestrium vino albogeneroso lotorum Libram unam.

Olei Olivarum maturi Libras duas.

Vini rubri generosi Libram unam.

Coquantur in diplomate ad vini consumptionem. Colatura expressa servetur usui.

Oleum Mastichinum.

℞. Mastiches electæ Uncias tres.

Olei rosacei Omphacini Libram unam.

Vini rubri austeri Libram mediam.

Coquantur in diplomate, donec vinum exhalaverit. Colemur & exprimantur.

Oleum Mucaginum.

℞. Radicum Althææ recentium contusarum Libram mediam.

Scillæ recentis contusæ Unciam unam & mediam.

Se-

Seminum Lini.

Fœnigræci, ana Uncias duas.

Macerentur in s. q. aquæ pluvia, deinde leniter coquantur, donec remittant crassam & viscosam Mucaginem.

Cujus colatæ & expressæ Libris duabus.

Adde

Olei Anethini,

Chamæmelini,

Liliorum alborum, ana Uncias sex
decim.

Coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem, sæpius agitando, ne adurantur. Tandem, colentur, & ad usum reponatur Oleum.

Oleum Vulpinum.

℞. Vulpem adultam, benè nutritam, excoriatam, exenteratam, ossibusque confractis & contusis, concisam.

Coque in aqua marinæ, vel alterius salinæ s. q. ex dimidio coctæ adde

Olei

Olei olivarum maturarum veteris Libras
quatuor.

Herbarum Anethi.

Origani.

Thymi, ana Libram mediam.

Coquantur, dum caro ab ossibus separetur & aqua fuerit consumpta. Colentur & exprimantur.

Olea Per Destillationem.

Anisi.

Baccarum Iuniperi.

Carui.

Caryophyllorum.

Cinamomi.

Corticum Arantiorum.

Citri.

Cumini.

Foeniculi.

Ligni Rhodii.

Macis.

Nucis Moschatae.

Origani.

Rorismarini.

Spicae.

Quorum omnium conficiendorum par ratio est. Paradigmatis loco sit hoc,

Præ-

℞. Prædictorum horum cujuslibet Libras duas.

Aquæ purissimæ Libras viginti.

Macerentur diebus aliquot, dein fiat destillatio per alembicum cum refrigeratorio. Oleum cum aqua exceptum separetur per infundibulum, ut artis est.

Oleum Cera.

℞. Cerae flavæ Libram unam.

Liquefiat, & tamdiu fusa super igne servetur, dum nullas amplius bullas emitat. Amotæ ab igne admisce

Sabuli purissimi Libras tres.

Immittantur retortæ amplæ, ut tertia pars repleatur; & destilletur, servatis ignis gradibus.

Oleum Laterum,

Philosophorum Dictum.

℞. Lateres rufos antiquos q. v.

*Contusos & acri igne candefactos restringito in oleo olivarum veteri :
quo*

quo imbutos in tenuissimum pulverem con-
terito, retortæ indito, & igne aperio oleum
ex iis destillato.

Oleum seu Spiritus Salis.

℞. Muria fortissimæ,
Pulveris laterum rufforum prius cande-
factorum, ana p. æ.

*Indantur retortæ loricata cum recipi-
ente suo satis amplo conjuncta; & destil-
lentur per gradus ignis, ut artis est.*

Oleum Succini.

℞. Succini albi vel flavi q. v.

*Imponatur retortæ, ut tertia. tantum
pars repleatur; quâ recipienti satis capaci
ex Arte adaptatâ, submissoque gradatim
igne.*

F. Destillatio.

Oleum seu Spiritus Sulphuris.

℞. Sulphuris q. v.

*Imponatur Crucibulo, & accensum de-
stillatur superposita campanæ vitreæ, ut
artis est.*

Oleum

℞. Terebinthinæ q. v.

*Destilletur per Vesicam affusâ aqua q. s.
ut artis est.*

Oleum Vitrioli.

℞. Vitrioli Romani ad rubedinem calcinati & triti, q. s.

Destilletur ex Retortâ lutata cum amplo recipiente, servatis ignis gradibus, ut artis est.

Oleum seu Liquor Myrrhæ.

℞. Ova ad duritiem cocta, per medium discissa, exemptisque vitellis excavata, q. s.

Impleatur illorum cavitates

Myrrhâ pulveratâ,

Conjunctæ filo partes suspendantur in loco humido, submissoque vase excipiatur liquor destillans oleaginosus, recens semper præparandus.

Oleum seu Liquor Plumbi.

℞. Plumbi calcinati, q. v.

Affusâ

Affusâ aceti fortis s. q. solvatur : solutio filtretur : filtrata servetur usui.

Oleum seu Liquor Tartari.

R. Tartari donec albescere incipiat calcinati, inque pulverem redacti q. v.

Quo manicæ Hippocratis indito, inque loco frigido & humido suspensio stillabit liquor vase supposito excipiendus, semelque rursum, ut tantô purior evadat, filtrandus.

Stillatiis hisce Liquoribus accensendum venit

Oleum Petræ Naturale.

SECTIO

SECTIO VNDECIMA.]

De Vnguentis.

*Vnguentum Ægyptia-
cum.*

℞. Æruginis Uncias quinque.
 Mellis purissimi, cum pauxillo aceti de-
 spumati & colati Vncias quatuor-
 decim.
 Aceti vini acerrimi Vncias septem.

*Coquantur simul lento igne ad consi-
 stentiam Vnguenti colore purpurei.*

*Vnguentum Diabryonias**Agrippæ Dictum.*

℞. Radicum recentium Bryoniæ Li-
 bram unam.
 Cucumeris Asinini Libram mediam.
 Scillæ Vncias tres.
 Iridis Unciam unam & mediam;
 Ebuli

Ebuli ,

Filicis ,

Ari , ana Unciam unam.

Ceræ albæ Vncias septem & me-
diam.

Olei olivarum maturi Libras duas.

*Radices omnes mundatæ , incisæ , &
contusæ , macerentur per octiduum in oleo ;
deinde coquantur , & exprimantur. Oleo
itacolato adde Ceram , &*

F. S. A. Unguentum.

Unguentum Alabastrinum.

Rx. Succorum , per aquæ calidæ hu-
mectionem expressorum

Florum Chamæmeli , Vncias
duas.

Rosarum rubrarum Vn-
ciam unam.

Foliorum Rutæ ,

Betonicæ , ana Drach-
mas sex.

Radicum Althææ , Vnciam
unam.

Olei

DE UNGUENTIS. 97.

Olei Rosacei Omphacini Vncias novem.

Alabastri purissimi, tenuissime lævigati
Unciam unam & mediam.

*Infundantur per noctem & coquantur
lento igne ad succorum consumptionem ,
& cum*

Ceræ albæ Unciis duabus & media.

F. Unguentum.

Unguentum Album Caphuratum.

℞. Olei Rosarum Omphacini Libram
unam.

Ceræ albæ Vncias tres.

Cerussæ Libram mediam.

Caphuræ cum pauxillo olei Rosacei
tritæ Drachmas duas.

F. S. A. Unguentum.

Unguentum Altheæ.

℞ Olei Mucaginum Libras duas.

Ceræ citrinæ Libram mediam.

Resinæ Vncias tres.

Terebinthinæ Unciā unam & mediam.

F. S. A. Unguentum.

Unguentum Apostolorum.

℞. Olei Olivarum communis Libras
duas.

Lithargyri Auri Drachmas decem.

*Coquantur leni igne affusa aquæ puræ
ſ. q. spatula continuo agitando ad unguen-
ti mollioris conſiſtentiã. Adde*

Ceræ Flavæ,

Refinæ, ana Drachmas quatuordecim.

*Liquatus & adhuc tepentibus miſce
ſequentia aceto acerrimo diſſoluta, cola-
ta, & ad mellis conſiſtentiã cocta.*

Gummi Ammoniaci Drachmas qua-
tuordecim.

Bdellii Drachmas ſex.

Galbani,

Opopanacis, ana Unciam
mediam.

Miſcendo his

Terebinthinæ Drachmas quatuorde-
cim.

Tandem adjice ſequentes Pulveres

Aria

DE UNGUENTIS.



Aristolochiæ longæ,
 Thuris Olibani, ana Drachmas sex.
 Myrrhæ Unciam mediam.
 Æruginis Drachmas duas.

F. S. A. Unguentum.

Unguentum Aureum.

℞. Olei olivarum maturi Libras duas.
 Cereæ flavæ Libram mediam.
 Terebinthinæ Uncias duas.
 Resinæ,
 Colophonisæ, ana Unciam unam & me-
 diam.

Liquefiant omnia : liquatis adde Pul-
verum

Thuris.
 Mastiches, ana Unciam unam.
 Croci Anglici Drachmam unam.

F. Unguentum.

Unguentum Basilicum.

℞. Picis navalis,
 Resinæ,
 Cereæ flavæ, ana Libram unam,

100 DE VNGVENTIS.

Olei communis Libras duas.

F. S. A. Vnguentum.

Vnguentum Nervinum.

℞. Vnguenti Altheæ Vncias quatuor.

Pinguedinum Anatis,

Anseris,

Canis,

Felis, ana Vncias duas.

Oleorum Anethini,

Chamæmelini,

Laurini,

Vulpini,

Lumbricorum, ana Vnciam

unam.

Castorei,

Petræ,

Spicæ,

Terebinthinæ, ana Vnciam

mediam.

Ceræ flavæ Uncias duas.

Spiritus Vini Unciam unam & me-
diam.

F. S. A. Vnguentum.

Unguentum Nutritum.

℞. Lithargyri auri tenuissimè lævigati
Uncias tres.

Aceti vini acerrimi Libram unam.

Olei Rosacei q. s. *ut nutriendo in mortario*

F. S. A. Unguentum.

Unguentum Oculare.

℞. Lapidis calaminaris præparati Drachmas sex.

Tuthiæ præparatæ Drachmas duas.

Vitrioli albi,

Caphuræ cum oleo Amygdalino recenti
tritum, ana scrupulum unum.

Unguenti Rosacei Uncias tres.

Ol. Amygdalarum dulcium recentis q. s.

F. Unguentum molle.

Unguentum Pomatum.

℞ Axungia Porcinæ recentis à pelli-
culis suis mundatæ & cum aqua Ro-
facea optime lotæ Libras duas.

E 3

Ignis

Ignē leni paulatim liquefactæ adde

Poma odorifera (Nechten Appelen vulgò nostratibus dicta) in talcolas concisa sexdecim.

Ligni Rhodii recenter raspati,
Saffafras concisi,

Radicum Iridis Florentinæ, ana Drachmas sex.

Ebulliant leviter in vase terreo vitrato, suspendendo inter ebulliendum sacculum, qui habeat.

Benzoini, &
Styracis Calamitæ grosse confractorum,
ana Unciam mediam.
Cinamomi electi Drachmas tres.
Caryophyllorum Drachmam unam.

Ab igne remota maneant per dies aliquot; deinde adjectis

Aquæ Rosarum Unciis quatuor.

*Repetatur lenis coctio ad humiditatis aqueæ consumptionem, demumque colentur omnia per pannum lineum mundum, cola-
taque*

aque pinguedo pistillo ligneo leniter agitur, dum refrixerit.

F. Vincentium.

Unguentum Populeum.

℞. Gemmarum Populi recentium Li-
bram unam.

Contundantur & macerentur in

Axungiae fuillæ infulsæ & præparatæ
Libristribus.

In vase figulino vitrato reposita serventur, donec progrediente tempore sequentes herba comparari possint.

R. Foliorum Papavaris nigri,
Mandragoræ,
Hyoscyami albi,
Solani,
Sempervivi majoris,
 minoris,
Lactucæ,
Bardanæ,
Violariaë,
Umbilici Veneris,

Cy-

Cymarum rubi tenerrimarum, ana
manipulum unum & medium.

*Axungia cum Gemmis populi prius
percocta colata & expressa, adjectisque
herbis jam predictis contusis, fiat rursus
fermentatio per dies aliquot, dein coctio
usque ad consumptionem humiditatis, con-
tinua adhibita agitatione.*

Colentur & exprimantur.

F. S. A. Unguentum.

Unguentum Rosaceum.

R. Axungiae porcinae recentis a mem-
branis purgatae, & aqua mundâ ali-
quoties ultimoque Rosacea optimè
lotæ Libras sex.

Rosarum pallidarum recentium q. s.

*Mixta insolentur, aut loco tepido
macerentur per dies aliquot, dein effere-
vescant & colentur. Colatura immiscea-
tur eadem Rosarum quantitas eodem quo
prius tractanda modo, qui labor
tertio*

tertiò minimum repetatur, donec Axungia gratissimum acquisiverit odorem pro unguento reponenda,

Unguentum ad Scabiem.

Rx. Radicum Helenii q. s.

Coquantur in aceto, contundantur & trajiciantur per setaceum. Pulpa hujus modicè siccata Libræ uni adde

Axungiae porcinæ veteris salitæ Uncias octo.

Olei Raparum veteris Uncias quatuor. Sulphuris cum succo limonum triti Uncias duas,

*Pulveris Radicum Hellebori nigri,
Zingiberis, ana Vnciam mediam.*

Ceræ flavæ Vnciam unam.

F. S. A. Unguentum.

Quod si quis adjecto Mercurio efficacius desideret

Unguenti prædicti Vnciis sex

E §

Ad:

Addantur

Mercurii crudi,
Terebinthinæ, ana Uncia media.

*Misceantur exactissime diu agitando in
mortario.*

*F. S. A. Vnguentum ad scabiem Mer-
curialæ.*

SECTION

SECTIO DVODECIMA.

De Emplastris.

Emplastrum ex Cumino.

℞. Cerae flavæ,
 Emplastri Diachalciteos,
 Olei Olivarum veteris, ana Libram me-
 diam.
 Seminis Cumini subtilissimè triti Unci-
 as quinque.

F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum Defensivum.

℞. Foliorum Salicis,
 Fraxini, ana Manipulos
 quatuor.
 Rubi,
 Consolidæ majoris cum
 toto, ana manipul. duos.
 Corticum radicum Fraxini,
 Summitatum myrthi, ana manipulum
 unum.
Contusis omnibus affunde

Vini

108 DE EMPLASTRIS.

Vini rubri austeri Uncias quadraginta.
Aceti rosacei Uncias duas.

*Macerentur omnia in loco tepido, diebus
octo continuis, dein adde*

Olei Rosacei Libram unam & mediam.
Mastichini Libram mediam.

*Coquantur leni igne. Colatura fortiter
expressa bulliat cum*

Lithargyri Auri &
Argenti, ana Unciis sex.

*Ad Emplastri consistentiam, addendo
inter coquendum*

Sevi ovilli Libram unam.
Cerae novæ Libras duas.

Et sub finem coctionis

Terebinthinæ Uncias quatuor.
Thuris,
Myrrhæ, ana Unciam unam.
Mastiches Drachmas duas.
Boli Armeni,
Terræ Sigillatæ vulgaris,
Minii, ana Uncias quatuor.

F. S. A. Emplastrum.

Em-

*Emplastrum Diachalciteos.
seu Palmeum.*

℞. Olei olivarum veteris Libras tres.
Lithargyri auri tenuissime triti Libras
duas.

*Affusâ aquæ communis s. q. bulliant
leni igne spatulâ Palmeâ continuo agi-
tando ad Emplastri mollioris consisten-
tiam: dein additis*

*Axungiaë porcinaë ritè mundatæ Libris
duabus.*

*Percoquantur omnia ad debitam con-
sistentiam: ab igne depositis & jam re-
frigescentibus inspergendo*

*Chalcitidis ustæ, vel vitrioli albⁱ
Uncias quatuor.*

F. Emplastrum.

*Emplastrum Diachylon
Gummatum.*

℞. Olei mucaginum Libras quatuor.
Li.

¶ 10 DE EEMPLASTRIS.

Lithargyri auri Libras duas.

*Affusa aqua communis s. q. coquantur
adhibita continuà agitatione ad Empla-
stri consistentiam, addendo,*

Ceræ flavæ Libram mediam.

Gummi Ammoniaci,

Galbani,

Opopanacis,

Sagapeni, cum aceto vini solu-
torum colatorum, & inspif-
satorum, ana Vncias qua-
tuor.

Terebinthinæ Libram mediam.

F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum Diapompholygos.

℞. Olei Solani Libras duas & mediam.

Ceræ albæ Vncias duas & triginta.

Cerussæ,

Plumbi usti, ana Libram mediam.

Pompholygos,

Olibani, ana Vncias quatuor.

F. S. A. Emplastrum.

Em-

Emplastrum Gratia Dei.

℞. Ceræ novæ,
Resinæ, ana Libram mediam.
Terebinthinæ Vncias duas.

Liquefiant omnia simul, &

F. Emplastrum.

Emplastrum Meliloti.

℞. Florum Meliloti Libram mediam,
Chamæmeli,
Foliorum Absinthii,
Majoranæ nobilis,
Seminis Fænugræci,
Baccarum Lauri,
Radicum Altheæ, ana Drachmas tres.
Cyperi rotundi,
Iridis Florentinæ.

Spicæ nardi Indicæ,
Cassiæ Lignæ,
Seminis Ammios,
Apii,
Cardamomi minoris, ana Drach-
mas duas & mediam.
Styracis Calamitæ Drachmas quin-
que.

112 DE EEMPLASTRIS.

Ficus siccatas No. Duodecim.

Fiat omnium pulvis subtilis. Dein

℞. Cerae flavae Uncias octo.

Resinae,

Sevi Hircini, ana Uncias quatuor.

Liquefactis adde

Gummi Ammoniaci purgati Drachmas
decem.

Bdellii itidem purgati Drach-
mas quinque.

*Pulvis supra descriptus cum liquefa-
ctis hisce uniatur spatulâ ligneâ, sensim
affundendo*

Olei spicae Uncias duas,

Anethini q. s.

F. s. A. Emplastrum.

Emplastrum Minii.

℞. Unguenti Rosacei Libram mediam

Cerae albæ Uncias tres.

Minii Unciam unam & mediam.

Vitrioli albi Drachmas duas.

F. S. A. Emplastrum.

Em-

Emplastrum Mucaginum.

℞. Olei Mucaginum Libram Mediam;
 Cerae Flavæ Uncias Viginti,
 Gummi ammoniaci,
 Galbani,
 Opopanacis,
 Sagapeni, in aceto vini soluto-
 rum, ana Unciam mediam.
 Terebinthinæ Uncias duas.
 Croci Anglici pulverati Drachmas duas;

F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum Oxycroceum.

℞. Picis navalis,
 Cerae flavæ,
 Colophonix, ana Libram mediam;

*Ignē lenissimo sensim liquecant. Li-
 quatis adde*

Gummi Ammoniaci,
 Galbani, aceto vini solutorum,
 ana Uncias duas.
 Terebinthinæ Uncias tres.

Dehinc insperge Pulverem,

Ma-

Mastiches,

Myrrhæ,

Thuris, ana Vncias duas.

Croci Anglici Vnciam unam.

F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum Ranarum

sine Mercurio.

℞. Olei Chamæmelini,

Anethini,

Liliorum, ana Vncias quatuor.

Axungia Porcinæ Libras duas.

Ranas viventes vino lotas No. duodec.

Lumbricorum Terrestrium vino ablu-
torum Uncias septem.

Coquantur paulum, adjectis

Vini generosi Libris duabus.

Dein adde

Foliorum recentium matricariæ,

Schoenanthi,

Florum Stœchados, ana Manipulos
duos.

Succorum Radicum Ebuli,

Helenii, ana Uncias
quatuor.

Per

Percoquantur ad vini & succorum consumptionem : deinde fiat Colatura & expressio : cui adde rursum ,

*Lithargyri auri ,
Vini generosi , ana Libras duas.
Pinguedinis vitulinæ Libram unam.*

Repetatur coctio ad Emplastri consistentiam ,

Immiscendo sub finem.

*Ceræ albæ ,
Olei Laurini , ana Uncias octo.
Spicæ Uncias quatuor.
Crocini Vncias duas.
Styracis liquidæ cum Vnciis quatuor
Terebinthinæ solutæ , Vncias
tres.*

Insperge pulverem

*Thuris Vncias duas & mediam.
Euphorbii Drachmas decem.*

F. S. A. Emplastrum.

*Emplastrum Ranarum Cum
Mercurio.*

*℞. Massæ superscriptæ adhuc tepentis
Libram unam.*

Mercurio.

116 DE EMPLASTRIS.

Mercurii vivi cum Terebinthinæ & olei
Laurini s. q. extincti Unciam un-
am, aut duas.

Si quis duplicatum velit.

F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum ad Herniam.

℞. Succī Acaciæ,
Radicum Aristolochiæ rotundæ,
Longæ,
Balauſtiorum,
Cupularum glandium,
Fabarum,
Gallarum,
Nucum Cupressi,
Malicorii,
Myrtillorum,
Seminis plantaginis ana Unciam medi-
am.
Sumach,
Nasturtii, ana Drachmas tres.

*Omnia in pulverem redacta diebus
quatuor Aceto Rosaceo madefiant. De-
inde exsiccentur Super furno calente. Tum*
℞ Radi-

℞. Radicum consolidæ majoris,
 Filicis,
 Osmundæ regalis,
 Herbæ caudæ equinæ ana Unciam u-
 nam.

Aloes,
 Mastiches,
 Mumixæ,
 Myrrhæ,
 Thuris, ana Uncias duas.
 Boli Armeni aceto loti,
 Lapidis calaminaris præparati;
 Lithargyri Auri,
 Sanguinis Draconis, ana Uncias tres.

Pulverata omnia excipiantur

Picis navalis liquatæ Libris duabus;
 Cere flavæ Librâ unâ.
 Terebinthinæ Unciis octo.

F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum Vesicatorium.

℞. Pulveris Cantharidum,
 Cere flavæ ana Drachmas octode-
 cim,
 Resinæ,
 Terebinthinæ,
 Picis navalis, ana Drachmas novem;
 Seminis Sinapi,

118 DE EMPLASTRIS.

Piperis albi, ana Drachmas sex.

Gummi ammoniaci,

Galbani, ana Drachmas quin-
que,

Æruginis,

Pyrethri, ana Drachmas duas & me-
diam.

Euphorbii Drachmam unam & medi-
am.

Olei pauxillum.

F. S. A. Emplastrum.

SECTION

S E C T I O X I I I .

De Præparandis.

Aloë Rosata.

Rx. Aloës purissimæ, q. v.

Trita & cribrata solvatur cum s. q. succi rosarum pallidarum. Sicceitur leni igne cinerum; siccata rursus eodem succo imprægnetur, idemque labor repetatur tertio.

Eodem modo fiat.

*Aloë Violata.**Radicum Ari Fæcula.*

Rx. Radicum Ari q. v.

Optimè mundatæ & contusæ cum affusâ s. q. aquæ puræ, immittantur sacculo lineo, ac prælo submissæ succum de se diffundant vase subjecto excipian-
dum, qui in loco frigido aliquantisper
relic-

relictus in fundo materiam dabit Amylii
instar albicantem. Quæ supernatat aqua
turbida per inclinationem separanda est,
reliquum in umbra siccandum.

Eodem modo fiunt.

Bryonia Facula.

Chalybis Preparatio.

℞. Limaturæ Chalybis purissimi q. v.

Irroretur s. q. aquæ pluvie puræ, ut
sufficiens permadescat: in loco subcali-
do siccatus rursus eodem modo irroretur;
irroratus sicceat, isque labor repetatur
minimum vigesies, dum in pulverem im-
palpabilem super porphyrite levigando
redigi possit.

Coralii Preparatio.

℞. Coraliotum alborum vel rubrorum
q. v.

Tundantur grosse in mortario marmoreo;
deinde in lapide Porphyrite aspersa aqua
Rosarum q. s. levigentur in pulverem im-
palpabilem, sub dentibus minimè striden-
tem, qui siccatus servetur ad usum.

Pari ratione preparantur.

Oculi cancri & Margarina

CORNU CERVI PRÆPARATIO.

℞. Cornu cervi in frusta majora confRACTI q. v.

Calcinetur igne aperto ad perfectam albedinem; sic calcinatum lavigetur aqua Rosacea aspersa in lapide Porphyrio & redigatur in pastillos exiguos.

Eodemque modo fit.

Spodium ex ebore.

ELIXIR PROPRIETATIS.

℞. Aloes purissimæ,

Myrrhæ electæ,

Croci Anglici, ana Unciam unam.

Tritis ac vase vitreo angustiori inditis superaffunde.

Spiritus vini rectificati Libram unam
& mediam.

Olei Sulphuris rectificati Drachmas sex.

Vase optime clauso fiat digestio in Balneo vaporis per dies quatuordecim; Tincturaque extrahatur, quæ per decantationem separata servetur usui.

Lapidis Calaminaris Preparatio.

℞. Lapidis Calaminaris q. v.

Ter candefactus, ter aquis plantaginis & Rosarum extinguatur. Tandem super marmor lavigatus cum iisdem aquis in pastillos redigatur.

Eodem modo instituitur.

Tubie Præparatio.

LAPIDIS LAZULI PRÆPARATIO.

℞. Lapidis Lazuli q. v.

*Vratur in crucibulo ; deinde teratur ; & toties aqua primum communi deinde Melissa abluatur , donec aqua limpida post lotionem remaneat.**Lumbricorum Præparatio.**Lumbrici cum vino toties lavantur, donec omnem impuritatem deposuerint ; deinde siccantur.**Opii Præparatio*

℞. Opii q. v.

*Dissolvatur in spiritu vini; solutum percoletur & evaporet in consistentiam.**Plumbi Vstio.*

℞. Laminarum plumbi q. v.

Sulphuris q. f.

*Fiat S.S.S. in fictili novo ignem succendito: flagras plumbi Spatha ferrea versato donec prorsus in cineres redigatur.**Rupiorium Commune.**Fit ex Lixivio fortissimo S. A. exsiccato.**Vitrioli Calcinatio.*

℞. Vitrioli pulverati q. v.

*In crucibulo igne moderato exsiccetur ad albedinem , fortiter semper agitando , ne adharescat & lapidescat. Postea igne aucto per hora quadrantē vratur ad rubedinē.**Vitrioli seu Chalcitidis Tostio pro Theriaca.*

℞. Vitrioli viridis q. v.

Solvatur in Crucibulo, & despumetur ac leviter tostum effundatur in mortarium, ut coalescat in massam solidam colore cineritiam.

I N D E X.

Medicamentorum Compositorum hujus Pharmacopææ.

Acetæ. Sect. ii. pag.	22	Mellis.	18
Calendulæ.	22	Petroselin.	17
Lavendulæ.	22	Plantaginis.	16
Papaveris errat.	22	Pulegii.	} 17
Rosarum.	22	Rosarum.	
Sambucinum.	22	Rutæ.	
Scilliticum.	23	Salviæ.	
Stillaticium.	23	Sambuci ex floribus.	17
		Spermatis ranarum	17
ANTIDOTA. Vi.	45	Spir. vini rectific.	18
Confectio Alkerm.	45	Tiliæ ex floribus.	17
Diafscordium.	45	CONDITA. i V.	36
Mithridatium.	46	Cerasa.	36
Theriaca.	50	Cortices Arantior.	36
		Citri.	36
AQVÆ COMPOSIT. ii.	18	Cydonia.	36
Antepileptica.	18	Nuces juglandes.	36
Antiscorbutica.	19	moschata.	36
Cinamomi.	20	Passulæ laxativæ.	36
Hysterica.	20	Radices Helenii.	36
Vitæ Composita.	21	Zingiberis.	36
AQVÆ SIMPLICES STIL-		CONSERVÆ. i V.	} 37
LATICIÆ. ii.	16	Florum Beton.	
Betonicæ.	17	Borraginis.	
Cardui-benedicti.	17	Buglossi.	
Ceraforum nigror.	17	Calendulæ.	
Chelidonii	16	Nymphææ.	
Cichorei.	16	Pæoniæ maris,	
Cochleariæ.	} 17	Rorismarini.	
Fœniculi.		Rosar. rubrar.	
Florum fabarum		pallidar.	
Lavendulæ.		Salviæ.	
Liliorû convall.	}	Vetonic. rubr.	}
Melissæ.		Violarum.	

Her-

I N D E X.

Herbarum Absinthii u-	
triusque	37
Melissæ.	37
Menthæ cris-	
pæ.	37
ELECT. SOLVT. V.	39
Confectio Hamech	39
Diacatholicon.	40
Diaphænicon.	41
Diaprunum solutiv	42
Hiera picra.	43
ELIXIR PROP. XIII.	121
EMPLASTRA. XII.	107
Ad Herniam.	110
Ex Cumino.	107
Defensivum.	107
Diachalciteos.	109
Diachylon gumm.	109
Diapompholygos.	110
Gratia Dei.	111
Meliloti.	111
Minii.	112
Mucaginum.	113
Oxycroceum.	113
Ranar. cum Merc.	115
sine Mercur.	114
Vesicatorium.	117
MELLITA. III.	33
Diamoron.	33
Diacar. on.	34
Mel mercuriale.	34
Rosatum.	34
Violarum.	34
Oxymel Scilliticum	35
OLEA PER DELI. Q. X.	93
Myrrhæ.	93

Petræ naturale.	94
Plumbi.	93
Tartari.	94
OLEA PER DESTILL. X90	
Anisi.	
Baccar. juniperi.	
Carui.	
Caryophyllorū	
Ceræ	90
Cinamomi.	
Cortic. Arantior.	
Citri.	
Cumini.	
Fœniculi.	
Laterum.	91
Ligni Rhodii.	
Macis.	
Nucis moschataæ	90
Origani.	
Rorismarini.	
Salis.	92
Spicæ.	90
Succini.	92
Sulphuris.	92
Terebinthinæ.	92
Vitrioli.	92
OLEA PER EXPRES. X. 83	
Amygdal. amar.	
Dulcium.	
Laurinum.	83
Seminis Lini.	
Macis.	
Nigellæ.	
Nucis Moschataæ	
Nucum Jugland.	8
Ovorum.	
Palmæ.	
Papaverinum.	

I N D E X.

OLEA PER INFUSIONEM & DECOCTIONEM. X. 84

Abſinthii.	84
Anethinum.	85
Capparum.	85
Caſtorei.	86
Chamæmelium.	85
Crocinum.	87
Hyperici.	85
Irinum.	87
Liliorum.	85
Lumbricorum.	88
Maſtichinum.	88
Mucaginum.	88
Nepethæ.	85
Rofaceum compler.	85
Omphac.	85

Rutaceum.	85
Scorpionum.	85
Solatri.	85
Verbaſci.	85
Violaceum.	85
Vulpium.	89

OPATA. VI. 48

Philonium.	48
Requies.	49

PILVLÆ. VIII. 69

Chalybeatæ.	69
Cochiæ.	69
Extraſti.catholici.	70
Hieræ cum agarico.	70
Laudani opiat.	71
Peftilentiales.	72

PRÆPARANDA. XII. 119

Aloe roſata.	119
Violata.	119
Chalcitidis roſtio pro	
theriaca.	122

Chalybis præparat. 120

Coralii præparat. 120

Cornu cervi præp. 121

Fœculæ Ari. 119

Bryoniæ. 120

Lapis Calaminaris præ- paratus. 121

Lapis Lazuli præpara- tus. 122

Lumbrici præparat. 122

Margaritæ præpar. 121

Oculi Canceri præp. 121

Opii præparatio. 122

Plumbi uſtio. 122

Spodium ex ebore. 121

Tuthiæ præparat. 122

Vitrioli calcinario. 122

PVLVERES AROMA- TICI. VII 55

Contra vermes. 60

Diacrocu. 55

Diamargarit. frigid. 56

Djambræ. 57

Dianthon. 58

Diarrhodon. 59

Diatragac. frigidus. 59

Diatrion ſantalon. 60

PVLVER. CHYM. VII. 61

Cremor tartari. 61

Crocus metallor. 61

Flores ſulphuris. 62

Magiſterium Coral. 63

Marg. 64

Oculorum

cancer. 64

Mercurius ſublimateſ

corroſivus. 64

Dulcis. 64

F 3 Præ-

I N D E X.

Præcipitatus albus. 65	Symphyti. 32
ruber. 65	Veronica rubræ. 32
Resina Jalappæ. 66	Violarum. 33
Scammonii. 66	
Saccharum Saturni. 66	TABELLÆ. i V. 38
Sal Absinthii. 67	Manus Christi perl. 38
Carduibened. 67	Saccharum Althææ. 38
Fabarum. 67	TROCHISCI. ix. 73
Prunellæ. 62	Agaricus trochiscat. 73
Tartar. Vitriolat. 67	Albi. 73
Vitriol. vomitivum 67	Alhandal. 74
	Bechici Albi. 75
PULVER. PURG. VII. 53	Bechici nigri. 75
Diacarthamu. 53	Capparum. 76
Diaturbith. 53	Cypheos. 76
Hieræ. 55	Hedychroi. 77
Senæ. 54	Myrrhæ. 78
ROB. III. 35	Scillitici. 80
Ribesiorum. 35	Terræ Lemniæ. 79
	Viperini. 81
RUP. COMM. XIII. 122	
SYRUP. III. 24	VNGUENTA. Xi. 95
Althææ. 24	Ad scabiem cum, & si-
Cichorei cum rhab. 25	ne mercurio. 105
Cochleariæ. 25	Ægyptiacum. 95
Cydoniorum. 26	Agrippæ. 95
Diacodion. 26	Alabastrinum. 96
Glycyrrhizæ. 27	Album capburatum 97
Hysopi. 27	Althææ. 97
Iujubinus. 28	Apostolorum. 98
Papaveris simplex. 28	Aureum. 99
erratici. 29	Basilicum. 99
Passular laxativus. 29	Nervinum. 100
Rosarum siccarum 30	Nutritum. 101
solut. simpl. 30	Oculare. 101
cū senâ 31	Pomatum. 101
Succi Carduibened 31	Populeum. 103
Succi Citri. 31	Rosaceum. 104

F I N I S.

STATVTA

COLLEGII

MEDICORUM.

HAGÆ BATAVORVM.

Nulla vitæ humanæ pars, siue publica, siue privata, officio carere potest, cum in coexcolendo vitæ honestas omnis, & in negligendo turpitudine sita sit: Hæc res uti bonis omnibus, sic maximè illis commendatissima sit oportet, qui corporum humanorum ritè medendorum curam gerunt; eò quod manibus suis commissam habeant vitæ sortem, inter cætera humana præstantissimam.

Huic negotio animum seriò advertentes, qui praxin medicam Hagæ Comitis exercent, Magistatui Hagano sese obtulerunt, ut communi bono pro virili suà promovendo, sedulò inservirent; stabilito inter sese collegio, in itaque fraterna & inviolabili animorum societate huic ordini ac legibus (debite postmodum observandis) libentes sese obstrinxerunt.

I.

Decus artis & salus publica suprema lex esto.

Vni.

II

Univerſa collegii cura Decano, Aſſeſſoribus duobus, & Scribæ demandata eſto.

III.

Vel Rectores hoſce, vel univerſum Collegium convocandi: deliberanda proponendi: rerum propoſitarum ſuffragia colligendi: ſententiam (exceptà re oneroſa) decernendi: æqualia vota duplici calculo dirimendi, juſ penes Decanum eſto.

IV.

Pridie citati ſtatuta hora ad ædes Scribæ adſunto: ſerius advenientes, hoc eſt, poſt ſemihoram, ſexti abſentes duodecim aſſibus mulctantur,

V.

Singuli à Decano rogati (non ante) ſententiam ſuam dicunto: nullius ſermonem, ſine impetrata à Decano venià interrumpunto: finita tamen conſultatione, unicuique quæ è re collegii fore cenſet, proponere liberum eſto.

VI.

Scribæ decretis in publicum codicem referendis, æratio, reliquæque ſuppelleſtili aſſervandæ præſto: receptorum expenſorumque rationem, munus deſignaturus, Rectoribus deſunctis & ſuccedentibus reddito.

VII.

Ad praxin medicam Hagæ se accingentes , ut nomen dent collegio, amicè invitantor : annuentes exhibito Rectoribus legitimæ promotionis diplomate , ac fide per subscriptionem data de observandis legibus latis , aut postmodum approbante Magistratu ferendis , admittuntor : renuentes excluduntor; neque cum eis, nedum cum Empiricis, praxin exercere cuiquam fas esto.

VIII.

Quisquis post bimestre tempus, à calendis Januariis anni millesimi sexcentissimi quinquagesimi octavi de novo huic collegio subscribere voluerit , mox quinquaginta florenos Scribæ persoluito : ac deinde singulis calendis Ianuariis (hujus collegii natalibus) singuli duos Imperiales conferre tenentor.

IX.

Præfecturæ annuæ sunt: Decano quotannis prior Assessor, huic secundus, isti Scriba, illi senior Collega practicus, surrogator. Et si desit, qui ad minimum duodecim annos Hagæ praxin exercuerit, renovato ordine a seniori, rursus ad juniores descenditor.

X.

Vnanimi concordiae fovendæ, invidiæ, detractionibus, calumniis, contentionibus declinandis, singuli studere tenentor.

XI. Ad

XI.

Ad ægrum alterius ope hætenus usum . vocatus
à consulendo ante prioris adventum (nisi necessi-
tas urgeat) abstineto ; uti & postmodum prioris
Medico citra mercedem promeritam dimisso.

XII.

Pluribus in consilium vocatis , penes familia-
rem , priusve vocatum , examinandi , sententiam
exponendi , & remedia administrandi , autoritas
esset.

XIII.

Consultationes absente ægro & amicis , cum
aperta & generali remediorum adhibitorum , &
particulari adhibendorum recensione , celebran-
tor.

XIV.

Contumeliam , vel injuriam Collegæ ex pra-
xios vel hujus societatis occasione illatam , quisque
sibi inustam credito , ad ejus defensionem obstric-
tum se teneto.

XV.

Dissensionum leviorum ex Præfectorum ; gra-
viorum ex universi collegii arbitrio , decisioni tem-
pestivè & placidè omnes acquiescunto.

XVI.

Leges hæ sancitæ (nisi unanimis simul omnium
con-

consensus aliud suadeat) immutabiles habentor :
postmodum sancientiæ observantor : refractarii ex-
terminantor.

Ita censuimus & propriis chirographis has leges
ordinis subsignavimus ipsis Calendis Januariis An-
ni 1610 c L V I I I. hujus collegii natalibus,



G. Stratenus.
G. Lieberghen.
Iohan Vroesen.
I. van Damme.
Iohan de Blanckendael.
I. vanden Hove.
C. Stalpert vander VViele.
P. A. Rompf.
Jacob Sena.
Abrah. de Hertogh.
P. van VVouw.
D. Lieberghen.
Jacob van VVouw.
P. P. v. VVouw.
Marcellus van Maerle.
Petrus Lansbergius.
Henrick vander Poort.
Gedeon Haruæus.
Thobias VVitthakerus, M. D. & Medicus
ordinarius Caroli secundi Magnæ Bri-
tanniæ Regis.
Iohannes Ens.

Nos Trator Consules & Scabini Civitatis Haga-Comitis in Hollandiâ, supra scripta Statuta bene perspecta atque ritè examinata approbavimus & confirmavimus, sicut hisce presentibus approbamus & confirmamus, nobis eorum interpretatione, augmentatione & derogatione reservata: quocirca hac communi nostro sigillo muniri & per Secretarium nostrum signari fecimus, die viii^{ca} mensis Februarii anni xvjc. quinquagesimi octavi.

G. Grafwinckel.



